ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Czech

CERTIFIKÁT

Certifikační orgán systémů managementu č. 3053
TÜV SÜD Czech s.r.o.

potvrzuje, že společnost

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
CZ – 693 01 Hustopeče
IČ: 26945843

zavedla a používá
systém managementu kvality v oboru

prodej, servis a poradenství
v oblasti servisní chemie a nářadí

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. **08.552.165**
bylo prokázáno splnění
požadavků normy

ČSN EN ISO 9001:2009

Tento certifikát je platný do **18.02.2019**
Registrační číslo certifikátu **08.552.121**

Praha, 18.02.2016

TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

F 540-019-2 (2015-06-25) (F540_019_2)



EKO-KOM
AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST

Společnost EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763, která je autorizovanou obalovou společností podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. OODP/9246/1440/3/02 ze dne 28.3.2002, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. OODP/5442/05 ze dne 29.3.2005 do 31.12.2012 a následně byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne 22. 2. 2012 do 31. 12. 2020, tímto osvědčuje, že

N-tek, s.r.o.

se sídlem
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče
IČ: 26945843

uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem

F05050002

a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2016.

Toto osvědčení o plnění povinností podle zákona o obalech se vydává na základě čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy o sdruženém plnění a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle § 10 a § 12 zákona o obalech příslušným orgánům státní správy.

V Praze dne 17.03.2017

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.

JAK A KDE OBJEDNÁVAT

SLOVO NA ÚVOD

Společnost N-tek, s.r.o. je výhradním distributorem produktů značky KENT, ROTANIUM, CERTANIUM pro Českou republiku. Společnost N-tek, s.r.o. se věnuje prodeji servisní chemie KENT a navazujících značek od svého vzniku v listopadu roku 2004.

KENT je jedním z celosvětových dodavatelů vysoce účinných chemických přípravků určených pro čištění, péči, opravu a údržbu. Kent s více než 75-ti letou historií, ve které know-how a ambice hrají vedoucí roli. Se všemi evropskými pobočkami a světovými distributory dodává vysoce kvalitní přípravky do 38 zemí celého světa. V oblasti autoopravárenství, průmyslu a loďařství, mají vysoce účinné přípravky od KENT výtečnou reputaci. Zákazníci si cení nedostižné kvality, dobře známé spolehlivosti a inovativnosti.
KENT si stojí za prémiovou kvalitou. To se dotýká všech aktivit naší společnosti. Všechny procesy Kent jsou certifikovány podle ISO 9001:2008. Všechny produkty jsou testovány podle nejvýše používaných standardů – v Kent laboratořích nebo nezávislými institucemi. Součástí dokumentace jsou TÜV certifikáty a další nezávislé zkušební testy, kterých produkty KENT dosáhly. KENT představuje stav umění, maximální hodnotu produktu a ekologické uvědomění.

CERTANIUM – značka Certanium nabízí trvalé řešení problémů v oblasti sváření a také při potížích, které mohou nastat při opravách formou sváření.

EQUALIZER – světová značka ve vývoji a výrobě nářadí a příslušenství pro práci s autoskly. Množství jedinečných a patentovaných nástrojů Vám zajistí, aby byla Vaše práce co nejrychlejší a nejefektivnější.

Jsme hrdi, že jsme se stali členem tohoto silného týmu, který dnes spolupracuje s velkým množstvím průmyslových podniků a také se všemi značkami výrobců aut.
Po mnoho let Vám naše prodávané značky pomáhají při Vaší práci v oblasti servisu a oprav automobilů, při údržbě Vašich budov, strojů, strojních i průmyslových zařízení a při řešení problémů v oblasti sváření, lakování, karosářských oprav a výměny autoskel. Po celou dobu se snažíme budovat velice úzký vztah mezi námi a Vámi, našimi zákazníky, založený na potřebách jednotlivých Vašich provozů. Na základě našich dosavadních zkušeností, získaných těsnou spoluprací s pracovníky údržeb, montéry, lakýrníky, techniky a karosáři, jsme dosáhli toho, že jsme schopni Vám pro Vaši práci nabídnout to, co opravdu využijete a co je pro Vás přínosem. Produkty, které najdete v tomto katalogu, jsou právě výsledkem tohoto vzájemného vztahu mezi námi a Vámi.

Smyslem naší práce není prodat Vám za každou cenu jakýkoliv výrobek, ale přizpůsobujeme naši nabídku právě Vašim potřebám. Náš obchodní team má mnohaleté zkušenosti s chemickou řadou výrobků KENT, je tvořen vyškolenými specialisty, kteří znají problematiku opravárenství a jsou tedy schopni Vám vždy před Vaším nákupem všechny naše výrobky předvést v praxi tak, abyste jednoznačně nabyli přesvědčení, že tento výrobek je pro Vás nejvhodnější.
Mezi naše nejžádanější služby patří zaškolení Vašich mechaniků, stejně jako logistický systém trvale pracující v režimu "JUST IN TIME", což Vám umožňuje zajistit trvale dostatečnou zásobu našich výrobků bez potřeby vysokých skladových zásob.
Vzhledem k neustále se měnícím zákonům o spotřebování, nakládání a práci s chemickými materiály, věnujeme této problematice velkou pozornost a součástí námi poskytovaných informací jsou i informace o povinnostech, které Vám ukládá zákon tak, aby Vaše práce a náklady s tímto spojené byly co nejefektivnější. Společnost N-tek, s.r.o. má zaveden a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001 - 2015.
Ke všem výrobkům, které prodáváme, jsou vydávány aktuální bezpečnostní listy a prohlášení o shodě.
Výrobky, které dodává společnost N-tek, s.r.o., jsou úspěšně podrobovány všem testům nařizovaných v rámci EU týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Naše společnost se snaží o dosažení rovnováhy mezi Vašimi potřebami a reálnými možnostmi přírodních zákonitostí chemie a fyziky. Všechny KENT produkty jsou již dlouhou dobu vyráběny jako bezfreonové a nyní je vývoj produktů zaměřen na řadu vysoce výkonných produktů na bázi vody tak, aby při jejich spotřebě bylo co nejméně zatíženo životní prostředí.

Děkujeme Vám a jsme velmi pyšní na to, že jste se rozhodli spolupracovat se společností N-tek, s.r.o.

SÍDLO:

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče u Brna

CENTRÁLA a SERVISNÍ CENTRUM:

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče u Brna

IČ: 26945843
DIČ: CZ26945843
Tel. : +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
web: www.ntek.cz

Provozní doba skladu: Pondělí – Pátek 8:00–16:00 hod.

Vzhledem k tomu, že naše výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití, není náš sklad bohužel běžně dostupný veřejnosti.

Potřebujete kontakt na naše obchodní konzultanty přímo v terénu?

Napište nám, v čem Vám můžeme pomoci a my jim ihned kontakt předáme.
Napište prosím na: info@ntek.cz

Potřebujete kontakt na naše technické oddělení?

Napište prosím na: info@ntek.cz

Naše asistentky jsou připraveny se o Vás postarat s potřebnými informacemi a vždy Vám vyjdou vstříc.
Napište prosím na info@ntek.cz

Zákaznická linka: +420 519 411 872

Pro rychlejší a snadnější vyřízení Vaší objednávky uvádějte, prosím, následující údaje:

IČO
Fakturační adresu a adresu dodávky, je-li rozdílná
Poštovní směrovací číslo
Názvy produktů včetně jejich objednacích čísel
Jméno kontaktní osoby

ÚVOD 2
JAK A KDE SE BUDE OBJEDNÁVAT 3
ADITIVA 5
ČIŠTĚNÍ – ODMAŠTĚNÍ 8
KLIMATIZACE 23
MAZÁNÍ – PENETRACE 27
LEPIDLA 33
LEPÍCÍ A OPRAVNÉ 36
TMELENÍ A TĚSNĚNÍ 43
AUTOSKLA 47
ELEKTRO 50
NSF 51
OPRAVA PLASTŮ 53
SPECIÁLNÍ PRODUKTY 55
OCHRANNÉ VRSTVY 59
TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ 63
TĚSNĚNÍ HYBNÝCH ČÁSTÍ 66
MYTÍ A OCHRANA RUKOU 67
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 68
NÁSTROJE A NÁŘADÍ 69
LAKOVNA 72
EQUALIZER 73
CERTANIUM 74
REJSTŘÍK 75

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

DIESEL ONE SHOT 2

Efektivní a rychle působící čistič paliva a spalovacích systémů, který je vhodný pro použití do všech dieselových motorů. Odpovídá normě EURO 5.

- *Redukuje všechny nebezpečné jemné, pevné i kapalné částice.*
- *Čistí a maže vstřikovací čerpadlo a vstřikovač – prodlouží životnost motoru.*
- *Rozpouští a odstraňuje škodlivé látky, dehet, laky, lepidla aj. z komponentů palivového systému.*
- *Vysoký bod vzplanutí – není klasifikován jako hořlavina.*
- *Vyvinuto s Carbon & Ash disperzní přísadou, splňující požadavky na test znečištění vstřikovačů Peugeot DW10.*
- *Obnovuje ztracený tlak a šetří palivo, rozptýlí vodu a vyvede ji přes palivový systém.*
- *Zvyšuje hodnotu cetanového čísla paliva – zlepšuje studené starty a snižuje CO, HC a NOx.*
- *Odstraněny aromatické uhlovodíky – menší vliv na zdraví, bezpečnost a na životní prostředí – snižuje emise oxidů dusíku.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Diesel One Shot 2	84595	lahvička	250 ml

DIESEL ANTI WAX

Diesel Anti Wax je multifunkční aditivum pro ošetření bio dieselových a dieselových paliv na cestách i mimo ně.

- *Redukuje bod zákalu (CFPP) a upravuje tvar a velikost voskových krystalů – až do -28°C.*
- *Rozptyluje a emulguje zbytky a kontaminaci vodou.*
- *Ničí bakterie a houby jak ve vodě, tak v naftě.*
- *Zabraňuje jejich dalšímu vytváření.*
- *Chrání palivové nádrže proti korozi způsobené kyselinami, které vytvářejí bakterie.*
- *Neobsahuje formaldehyd jako běžné biocidní produkty.*
- *Čistí ventily a vstřikovače.*
- *Vypálí se beze zbytků.*
- *Vylepšuje stabilitu paliva, efektivitu motoru, spalování a redukuje výfukové emise.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Diesel Anti Wax	86194	plechovka	1 l
Diesel Anti Wax	86195	kanystr	5 l

DPF CLEANER PLUS

Speciální dvousložkový produkt, který po přidání do dieselové nádrže pomáhá regenerovat a čistit filtr pevných částic, ale zároveň také celý palivový systém od kontaminace.

- *Váže na sebe sazové částečky a tím snižuje teplotu potřebnou pro jejich spálení.*
- *Umožňuje regenerovat filtr pevných částic rychleji a při nižších teplotách.*
- *Obsahuje aditiva pro odstranění kontaminace palivového systému – čistí a regeneruje v jednom.*
- *Pomáhá redukovat výfukové emise – zlepšuje chod vozu a je zároveň je ekonomický.*
- *Vhodný pro všechny typy dieselových motorů – jednoduché použití – stačí nalít do nádrže.*
- *Řešení při ucpávání filtru pevných částic u vozidel, jezdících krátké vzdálenosti.*
- *Rychlé a výhodné preventivní opatření.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
DPF Cleaner Plus	86169	lahvička	300 ml

FLEET TREAT 950

Kapalný přípravek, který čistí vodou nebo organicky kontaminované palivo. Navrženo pro všechny typy paliv. Vhodný zejména pro paliva s vysokým obsahem ethanolu.

- *Absorbuje vodu do těla paliva – odstraňuje rozhraní mezi vodou a palivem.*
- *Spaluje s minimálním zbytkem – žádný dopad na výkon paliva. Odstraňuje zdroj koroze.*
- *Neobsahuje benzín nebo naftu. Neničí katalyzátor – bezpečná pro všechny typy vozidel.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Fleet Treat 950	86100	lahvička	250 ml
Fleet Treat 950	86101	kanystr	5 l

FUEL GARD 2

Vysoce účinný čistič palivového systému pro benzínové i dieselové motory, který zároveň lubrikuje a poskytuje antikorozní ochranu.

- *Kompatibilní s benzínovými i dieselovými motory včetně motorů HDi a DPF filtrů.*
- *Snižuje výfukové emise – certifikováno společností TÜV. Nepoškozuje katalyzátory.*
- *Promazává komponenty v celé palivové soustavě – prodlužuje životnost čerpadla a vstřikovačů.*
- *Váže na sebe vodu v palivu a dále ji rozptyluje – zabraňuje tuhnutí pohonných hmot.*
- *Neobsahuje pevné částice (popel) – nezadrhuje a neničí části motoru, redukuje zanášení trysek a vstřikovačů. Obsahuje antioxidanty – redukuje tvorbu nánosů laku, dehtu apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Fuel Guard 2	83970	lahvička	250 ml
Fuel Guard 2	83975	kanystr	5 l

OIL ENHANCER

Olejové multifunkční aditivum speciálně navrženo pro zvýšení životnosti motoru díky zvýšení výkonu, životnosti motorového oleje a stejně tak redukci tření.

- *Kompatibilní se všemi minerálními a syntetickými oleji.*
- *Obsahuje aditivum proti opotřebení – redukuje opotřebení a tření všech hybných částí.*
- *Obsahuje vylepšovač viskozity – redukuje spotřebu oleje, zastavuje malé úniky oleje, redukuje motorový kouř. Obsahuje modifikátory tření – vylepšuje studené starty a spotřebu paliva.*
- *Redukuje korozi motorových částí a oxidaci motorového oleje.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Oil Enhancer	83640	lahvička	250 ml

PETROL ONE SHOT 2

Účinný čistič paliva a spalovacích systémů, který je vhodný pro použití do všech benzinových motorů. Ideální doplněk produktu Fuel Guard 2 pro dlouhodobou údržbu.

- *Redukuje všechny nebezpečné jemné, pevné i kapalné částice. Vylepšená schopnost absorpce vody.*
- *Čistí a maže palivové čerpadlo a vstřikovač – redukuje produkci spalin a škodlivých částic.*
- *Rozpouští a odstraňuje dehet, laky, lepidla aj. usazeniny z komponentů palivového systému.*
- *Ultra nízký obsah aromatických uhlovodíků – redukovány emise NOx.*
- *Vysoký bod vzplanutí – není klasifikován jako hořlavina.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Petrol One Shot 2	84594	lahvička	250 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

RADIATOR STOP LEAK

Aditivum do chladícího systému, které chrání před tvorbou nových a zároveň utěsňuje existující místa úniku.

- *Utěsňuje místa úniku v chladícím systému – umožňuje včas dokončit kompletní opravu.*
- *Chrání systém proti korozi – prodlužuje životnost komponentů.*
- *Chrání před usazováním vápenatých zbytků – mnohem efektivnější chladící efekt.*
- *Lubrikuje vodní čerpadlo – prodlužuje jeho životnost.*
- *Částečky jsou menší než 15 mikronů – předchází problémům s ucpanými zpětnými ventily.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Radiator Stop Leak	86182	lahvička	250 ml

ENGINE FLUSH

Engine Flush je směs vysoce rafinovaných minerálních olejů, lubrikujících aditiv, disperzantů, detergentů, rostlinných esterů a emulgátorů. Vyvinut pro odstranění vlhkosti, špíny a karbonových usazenin ze spalovacího motoru.

- *Udržuje viskozitu motorového oleje – žádné ztráty síly a lubrikace olejové vrstvy.*
- *Absorbuje vodní kontaminaci v mazacím systému – snižuje riziko koroze.*
- *Neobsahuje drsná rozpouštědla – nepoškozuje komponenty motoru.*
- *Obsahuje efektivní aditiva pro disperzi kalů a karbonu – uvolňuje zalepené pístní kroužky a zlepšuje kompresi. Vysoký bod vznícení – není klasifikován jako hořlavý.*
- *Obsahuje aditiva proti opotřebení – chrání komponenty motoru během čištění.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Engine Flush	86119	lahvička	250 ml

ENGINE STOP LEAK

Aditivum obnovující stará motorová olejová těsnění a zajišťující ochranu před nepříjemnými úniky olejů z důvodu opotřebení a stáří těsnění.

- *Obnovuje staré olejové těsnění – zastavuje a předchází většině olejových úniků způsobených opotřebením těsnění, snižuje spotřebu oleje a kouření z výfuku.*
- *Účinný na mnoho těsnění a těsnících materiálů, jako např. guma, neopren, EPDM, viton atd. a použitelný s konvenčními, polo-syntetickými a syntetickými motorovými oleji*
- *Obsahuje aditiva proti opotřebení, detergenty & disperzanty – nezpůsobuje změny účinku lubrikantů používaných v klikové skříni, udržuje viskozitu oleje.*
- *Není třeba demontáž – šetří čas a peníze. Vhodný pro vznětové a zážehové motory.*
- *Bezpečný pro katalyzátory, DPF filtry a všechny motory se zabudovaným turbodmychadlem.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Engine Stop Leak	86522	lahvička	250 ml

GEARBOX STOP LEAK

Aditivum obnovující stará motorová olejová těsnění a zajišťující ochranu před nepříjemnými úniky olejů z důvodu opotřebení a stáří těsnění.

- *Obnovuje staré olejové těsnění převodovek – zastavuje a předchází většině olejových úniků způsobených opotřebením těsnění, snižuje spotřebu oleje.*
- *Účinný na mnoho těsnění a těsnících materiálů, jako např. guma, neopren, EPDM, viton atd. a použitelný s konvenčními, polo-syntetickými a syntetickými motorovými oleji – univerzální použití.*
- *Obsahuje aditiva proti opotřebení, detergenty & disperzanty – neohrožuje vlastnosti oleje v převodovce, udržuje viskozitu oleje. Není třeba demontáž – šetří čas a peníze.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Gearbox Stop Leak	86523	lahvička	250 ml

ACRYSOL

Velmi účinné a čisté odmašťovadlo a rozpouštědlo, které lze použít na čištění a odmašťování různých druhů povrchů.

- *Vynikající odmašťovací schopnost. Vyvinut pro dokonalé odmaštění před lepením a tmelením.*
- *Rychlý účinek, efektivně a bez zbytků rozpouští pozůstatky lepidel, těsnění, asfaltu, olejů, vosků a silikonových leštěnek. Velmi rychle se odpařuje.*
- *Použitelný na lakované plochy; může být aplikovaný na všechny lakované i nelakované povrchy bez nebezpečí vytvoření map a naleptání.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Acrysol	83930	sprej	500 ml
Acrysol	83925	lahev	1 l
Acrysol	83945/5	kanystr	5 l
Acrysol	83945/20	kanystr	20 l
Acrysol	83945	sud	200 l

AIR CO ONE SHOT

Vysoce účinný dezinfekční čistič zabraňující vzniku a šíření mikroorganizmů. Používá se jako odstraňovač pachů a bakterií, hub, plísní a kvasinek. Unikátní složení výrobku garantuje při své aplikaci zničení zdroje zápachu formou neutralizace a zahubení bakterií.

- *Okamžitě po aplikaci likviduje pachy, zárodky bakterií, hub, plísní a kvasinek.*
- *Zanechává příjemnou vůni a má výrazný vliv na intenzitu pocení.*
- *Pro své jedinečné vlastnosti se používá k hygienickému ošetření a eliminaci zápachu vnitřku obuvi, pracovních oděvů, kombinéz, ochranných rukavic, přileb, ale i šatních skříněk a prostor, na které jsou kladeny zvýšené hygienické nároky např. šaten, umýváren a podobně.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Air Co One Shot	86436	sprej	100 ml

AIR CO EUCALYPTUS

Vysoce výkonný čistič pro všechny klimatizační jednotky. Unikátní přiléhající pěna zajistí rychlé, efektivní vyčistění všech výparníkových systémů a potrubí klimatizace.

- *Obsahuje bakteriální a fungicidní čistící činidla – odstraňuje bakterie a plísně.*
- *Vhodný aplikační systém spreje – unikátní pěna zajistí rychlé a efektivní čistění.*
- *Prodloužený aplikátor se používá na dlouhé sací potrubí a těžko přístupné systémy klimatizací.*
- *Neobsahuje etylalkohol, tzn. zákazníkovi je možné rychlé vrácení vozidla po čištění.*
- *Obsah čistící látky, nezanechává zápach. Bezpečné použití na hliník a plasty.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Air Co Eucalyptus	86089	sprej	300 ml

AIR JET

Výkonný osvěžovač vzduchu, který během několika sekund provoní i velké prostory.

- *3 různé vůně – citrus, brusinky, čerstvě vyprané prádlo. Rychlý účinek – během několika sekund.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Air Jet Citrus	86471	sprej	750 ml
Air Jet Cranberry	86472	sprej	750 ml
Air Jet Cotton	86473	sprej	750 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

ALL PURPOSE FOAM CLEANER

Víceúčelová čistící pěna, která může být použita na měkký i tvrdý povrch, vhodná i na čištění porézních materiálů bez obsahu silikonu.

- *Má příjemnou vůni citronu a vytváří antistatický povrch.*
- *Neobsahuje silikon a je tedy bezpečná pro použití v každé dílně, lakovně, kanceláři i domácnosti.*
- *Bezpečné použití na většině povrchů jako sklo, textil, plasty, lakované plochy atd.*
- *Vhodná i na čištění porézních materiálů*
- *Odstraní mazivo a olej*
- *Nezabarvuje ani nezanechá skvrny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
All Purpose Foam Cleaner	60071	sprej	750 ml

ALLOY WHEEL CLEANER

Prostředek k čištění mnoha kovových povrchů.

- *Odstraňuje „měděnku“ z okapů a střech.*
- *Čistí kabely a dráty před napojováním, nosné sloupy.*
- *Čistí měď, hliník, zinkovou ocel atd.*
- *Čistí a obnovuje vzhled litých kol, plastových krytů kol a ocelových ráfků.*
- *Odstraňuje i nejodolnější nečistoty včetně připáleného prachu z brzd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Alloy Wheel Cleaner	8320105	rozprašovač	500 ml
Alloy Wheel Cleaner	83201	kanystr	5 l

AQUA DRESSING

Vysoce efektivní, silikonová, vodou ředitelná emulze určená k dosažení vysokého lesku. Při ředění vodou 1:3 získáte přirozený lesk.

- *Může být použita pro ošetření plastových dílů v motorovém prostoru, interiéru vozidla, přístrojových desek a jiných plastových dílů.*
- *Při zpracování dřeva se používá jako prostředek pro dosažení skluzu pil, hoblovaček, protahovaček apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Aqua Dressing	8695105	rozprašovač	500 ml
Aqua Dressing	86951	kanystr	5 l

BLOW JET

Nehořlavý čistič, který čistí pomocí vzduchu a mrazu, založený na 100% tetrafluorethanu. Je ideální a bezpečný pro odstranění prachu a drobných nečistot z těžce udržovatelných nebo nedostupných míst.

- *Zabraňuje vytváření koroze a oxidace.*
- *Je ideální pro čištění jemných elektronických součástek. Ideální pro odstraňování žvýkaček.*
- *Díky mrazícímu efektu vhodný pro testování funkčnosti součástek pracujících při teplotních rozdílech nebo vyhledávání chyb na tištěných spojích, nebo demontáž a montáž součástek s přesahem, jako jsou například ložiska zajištění apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Blow Jet	84738	sprej	300 ml

BRAKE PARTS CLEANER 2

Prostředek pro dokonalé a rychlé odmaštění ploch, strojních zařízení a všech brzdových a spojkových dílů. Je ideální na dokonalé odstranění tuků, olejů, hydraulických kapalin apod. Pomáhá prodlužovat životnost brzdových destiček a udržovat brzdové systémy plně funkční.

- *Přípravek vyniká rychlým odpařováním.*
- *Jedinečný speciální dvojčinný ventil dovolující nejprve slabým proudem nastříkat produkt na čištěný povrch a po chvíli silným tlakem dosáhnout dokonalého odmaštění.*
- *Na obtížně dostupná místa se může použít přiložený aplikátor. Bezpečný pro všechny brzdové materiály. Neobsahuje chlorované uhlovodíky – chrání plastové a gumové díly. Nenarušuje tlakové hadice a koncovky.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Brake Parts Cleaner 2	83910	sprej	600 ml
Brake Parts Cleaner 2	83920	sprej	750 ml
Brake Parts Cleaner 2	83084/5	kanystr	5 l
Brake Parts Cleaner 2	84127	kanystr	25 l

CAR SHAMPOO & WAX

Vyvážená směs saponátů a vosků speciálně vyvinutá k odstranění silničního povlaku, lehkých olejů, maziv a špíny ze všech typů vozidel.

- *Koncentrovaná směs – ekonomický k použití.*
- *Nežíravé složení – šetrný ke všem lakovaným povrchům.*
- *Umytí a voskování v jedné aplikaci – úspora času a práce.*
- *Bezpečný pro životní prostředí a k uživateli.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Car Shampoo & Wax	84956	kanystr	5 l

CITRUS CLEANER

Rychle a efektivně působící čistič na bázi citrusového oleje.

- *Silné rozpouštědlo – efektivní a intenzivní čištění.*
- *Rychle schnoucí – zajistí krátkou dobu čištění.*
- *Příjemná citrusová vůně – nepáchne jako čistič.*
- *Neobsahuje chlor-fluorované uhlovodíky a chlorované uhlovodíky – bezpečná manipulace.*
- *Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Citrus Cleaner (aerosol)	86454	sprej	500 ml
Citrus Cleaner	86455	lahev	1 l

CITRUS FLOOR CLEANER

Koncentrát pro čištění podlah.

- *Zanechává příjemnou citrusovou vůni.*
- *Kompatibilní s většinou povrchů.*
- *Vysoce koncentrovaný.*
- *Dlouho trvající pocit čistoty.*
- *Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Citrus Floor Cleaner	86459	lahev	1 l

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

CLEANER & SPOTTER

Profesionální čistící prostředek pro odstranění mastnoty a nepoddajných skvrn z tkanin, koberců a dalších textilií. Neobsahuje trichlorethan.

- *Obsahuje rozpouštědla – odstraňuje dehet a rez.*
- *Odstraňuje oleje, tuky, skvrny od potravin a řadu dalších nečistot na ropné bázi.*
- *Odstraňuje žvýkačky z koberců a tkanin.*
- *Odstraňuje zaschlé skvrny od produktů na bázi polyuretanů.*
- *Určený k čištění autosedaček a potahů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Cleaner & Spotter	34691	sprej	500 ml

GLASS KLEEN CONCENTRATE

Koncentrovaný čistič na skla s přísadami proti zamlžení a deodoračními látkami.

- *Lze ředit v poměru až 1:40.*
- *Nepoškozuje lakované povrchy.*
- *Rozpouští mastnotu.*
- *Sklo zanechává křišťálově čisté.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Glass Kleen Concentrate	86440	láhev	1 l

DASHBOARD WIPES

Čistící ubrousky – v jednom kroku čistí, absorbují prach a zanechávají antistatickou vrstvu, která zabraňuje rychlému usazování prachu a špíny.

- *Ubrousky jsou lehce abrazivní a velmi savé.*
- *Čistí i nerovné povrchy hluboko do pórů.*
- *Odstraňují i starou, v pórech hluboce zanesenou špínu, prach, výpary a zbytky lepidel.*
- *Ideální pro čištění nástrojů, strojů, přístrojových desek, interiérů vozidel atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Dashboard Wipes	83223	dóza	50 ks

DRAIN CLEANER

Vysoce koncentrovaný tekutý čistič odpadů s rychlým účinkem, určený pro odstraňování vlasů a organických usazenin ze sifonů, potrubí a odpadů. Přípravek nepoškozuje trubky ani těsnění.

- *Neucpává těsnění ani trubky – žádné riziko poškození.*
- *Neprodukuje nebezpečné výpary – bezpečné pro uživatele.*
- *Odstraňuje tvrdé usazeniny – zajištění průtoku.*
- *Odstraňuje hluboko usazené nečistoty - šetří náklady na instalatéra.*
- *Může být použit i jako preventivní opatření – zabraňuje ucpání.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Drain Cleaner	86468	lahev	1 l

DPF CLEANER FOAM

Profesionální čistící prostředek pro čištění filtrů pevných částic bez demontáže DPF.

- *Snadná aplikace sprejem – aplikační hadička součástí balení.*
- *Čistící pěna proniká hluboko do DPF a uvolní veškeré usazeniny – není třeba demontáž DPF.*
- *Použitelný na všechny běžné typy DPF – spotřeba: jedna plechovka na jeden DPF.*
- *Šetrné ke katalytické vrstvě filtru – doba působení přípravku cca 30-60 minut.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
DPF Cleaner Foam	86547	sprej	500 ml

FLOOR CLEANER

Vysoce kvalitní koncentrát pro čištění silně znečištěných podlah na pracovišti.

- *Rozpouští vytrvalou špínu – efektivní a intenzivní čištění.*
- *Kompatibilní s většinou povrchů.*
- *Vysoce koncentrovaný – dlouho trvající účinek.*
- *Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Floor Cleaner	86456	lahev	1 l

FLOOR CLEANER MACHINE

Vysoce koncentrované čistidlo pro použití v čistících strojích.

- *Rozpouští vytrvalou špínu – efektivní a intenzivní čištění.*
- *Kompatibilní s většinou povrchů – bez obsahu NTA.*
- *Vysoce koncentrovaný – dlouho trvající účinek.*
- *Málo pěnivý – pro použití v mycích strojích.*
- *Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Floor Cleaner Machine	86458	lahev	1 l

GASKET & CARBON STRIPPER

Unikátní pěnový odstraňovač těsnění, barev a laků. Pěna drží i ve vertikálních polohách. Při použití SGS není potřeba použití škrabacího nože, který může zapříčinit poškození povrchu měkkých kovů. Je to velmi rychlý a účinný prostředek na odstranění karbonových usazenin.

- *Odstraňuje syntetická, korková či fíbrová těsnění, barvy, laky, usazeniny, nálepky, karbon, lepidla, tmely, ochranné nástřiky apod.*
- *Může být použit na různé povrchy: železné kovy, neželezné kovy, dřevo, kámen, beton, keramika apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Gasket & Carbon Stripper	60065	sprej	500 ml

GRAFFITI OFF

Vysoce kvalitní průmyslový odstraňovač graffiti z lakovaných povrchů bez poškození původního originálního povrchu. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Po aplikaci vytvoří gelovou pěnu. Po krátkém působení a opláchnutí vodou je povrch vyčištěn.

- *Ideální pro použití na betonové, skleněné, zděné dřevěné povrchy, ze kterých je potřeba odstranit graffiti, barvy a lak. Pro hrubé povrchy použijte kartáč – produkt je mísitelný s vodou.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Graffiti Off	86315	sprej	400 ml

HAND WIPES

Rychle působící čistící ubrousky na ruce s přídavnými látkami pro pěstění pokožky. Čistí a chrání v jednom, bez použití mýdla a vody a bez nutnosti vyhledání sanitární místnosti.

- *Šetří čas.*
- *Dokonale očistí ruce od všech druhů běžných průmyslových nečistot (např. oleje, tuky, zbytky lepidel, nevytvrzené barvy, nevytvrzené polyuretany, nevytvrzené MS polymery apod.).*
- *Praktické malé balení obsahuje 50 ks.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Hand Wipes	86088	dóza	50 ks

HI ABSORBENT SYNTHETIC LEATHER

Vysoce absorpční syntetická jelenice.

- *Má vlastnosti stejné jako přírodní materiál, tzn. vysokou savost, vynikající čistící vlastnosti bez zanechání šmouh.*
- *Dokáže nasát až osminásobek vlastní váhy.*
- *Odolává hnilobě.*
- *Omyvatelná.*
- *Extra velké rozměry: 540 x 440 mm.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Hi Absorbent Synthetic Leather	85764	kus	1 ks

LARGE MICROFIBRE CLOTH

Čistící a leštící utěrka z mikrovlákna. Suchá se používá k odstranění prachu a špíny. Utěrka sbírá a absorbuje i ty nejmenší částečky prachu, špíny a zvířecích chlupů statickou elektřinou. Navlhčená vodou absorbuje špínu a mastnotu, zanechává povrch čistý a bez mastnot.

- *Může být použita na mnoho povrchů, s výjimkou hrubých povrchů a povrchů ošetřených leštidly na nábytek.*
- *Je pratelná (vydrží až 500 praní), avšak avivážní prostředky, změkčovadla a bělící prostředky snižují čistící schopnost utěrky.*
- *Velikost 32 × 64 cm.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Large Microfibre Cloth	86344	kus	1 ks

JUMBO SPONGE

Velká mycí houba.

- *Snadno absorbuje vodu.*
- *Dlouhá životnost osvědčená praxí.*
- *Pro profesionální zpracování produktů KENT: Wash & Wax Shampoo, Nano Wash & Wax a Super Co-Polymer Dewaxer.*
- *Dodává se v balení po 6 kusech.*
- *Velikost 220 x 120 mm.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Jumbo Sponge	85762	balení	6 ks
Jumbo Sponge	85762K	kus	1 ks

LIQUID ABSORBENT GRANULES

Absorpční granule, rychle a účinně pohlcují vodní kapaliny.

- *Mění se v gel – lehce odstranitelný.*
- *Gel lze jednoduše nabrat na lopatku a zamést – omezuje nebezpečí řezných úrazů.*
- *Zanechává po sobě příjemnou pomerančovou vůni – absorbuje zápachy.*
- *Absorbuje až stonásobek své hmotnosti – ekonomický.*
- *Určen pro všechny druhy kapalin na bázi vody – všestranné použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Liquid Absorbent Granules	86467	lahev	400 ml

LONGLIFE – EXTERIOR PLASTIC TREATMENT

Dlouhodobá péče o všechny vnější plastové díly bez obsahu silikonu. Oživuje a opravuje zašlé plastové plochy, zanechává původní originální vzhled.

- *Dlouhodobá konzervace bez šmouh po odtékající vodě.*
- *Vynikající ochranná vrstva.*
- *Jednoduché použití.*
- *Obnovuje a chrání.*
- *Perfektní výsledek také při pohybu vozidla v dešti a sněhu.*
- *Neobsahuje silikony – vhodný i pro aplikace v blízkosti lakoven.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Longlife	85749	lahev	500 ml

MICROFIBRE FINISHING CLOTH

Speciální čistící utěrka.

- *Suchá se používá k odstranění prachu a špíny.*
- *Navlhčená vodou absorbuje špínu a mastnotu, zanechává povrch čistý a bez mastnot.*
- *Utěrka sbírá a absorbuje i ty nejmenší částečky prachu, špíny a zvířecích chlupů statickou elektřinou.*
- *Použitelná na mnoho povrchů, s výjimkou hrubých povrchů a povrchů ošetřených leštidly na nábytek.*
- *Je pratelná – vydrží až 500 praní.*
- *Avivážní prostředky, změkčovadla a bělící prostředky snižují její čistící schopnost.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Microfibre Finishing Cloth	86328/1	kus	1 ks
Microfibre Finishing Cloth Pack	86328	balení	5 ks

MULTI CLEANER

Unikátní čistič na vodní bázi, biologicky odbouratelný, použitelný na širokou škálu povrchů od tkanin až po plastové nárazníky. Rychle proniká a odstraňuje špínu a nečistoty.

- *Rychle působí.*
- *Ekonomický – lze ředit 4:1 pro lehce zašpiněné povrchy.*
- *Čistý sklolaminát.*
- *Nepoškozuje lakované povrchy. Efektivní rozprašovač Trigger Spray je součástí balení.*
- *Snadné použití – sprej setřete nebo opláchněte vodou.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Multi Cleaner	80260	lahev	1 l
Trigger Spray 1 l	86476	rozprašovací hlavice	1 ks

MULTI CLEANER GEL

Vysoce viskózní a koncentrovaný čistič na bázi vody.

- *Vysoce koncentrovaný – efektivní a intenzivní čištění.*
- *Vysoká viskozita – drží na svislých površích.*
- *Neobsahuje NTA (Nitrilotrioctovou kyselinu) a fosfáty.*
- *Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Multi Cleaner Gel	86453	lahev	1 l
Trigger Spray 1 l	86476	rozprašovací hlavice	1 ks

NANO WASH & WAX LOW FOAM CAR SHAMPOO

Málo pěnící šampon a vosk bez obsahu silikonu s použitím nanotechnologie.

- *Vysoce efektivní šampón a vosk v jednom s téměř nulovou pěnivostí.*
- *Koncentrovaný šampón s velmi úsporným ředěním (150 ml na 5L vody).*
- *Zanechává ochranný film (vosk) a vysoký lesk – povrch vypadá jako čerstvě naleštěný.*
- *Rychlé osychání – po uschnutí na oknech a sklech netvoří šmouhy.*
- *Obsahuje nanočástice, které zajišťují vysoký čistící účinek, jenž není možný u jiných šampónů.*
- *Nepěnivost umožňuje rychlejší a lepší odtok vody.*
- *Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením EPaR (ES) č. 648/2004 o detergentech.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Nano Wash & Wax	85746/1	lahev	1 l
Nano Wash & Wax	85745	kanystr	5 l
Nano Wash & Wax	85746	kanystr	25 l

GLASS KLEEN 2

Čistící pěna určená zejména pro odstraňování mastnoty, prachu, zbytků hmyzu a nikotinových skvrn ze skel a lakovaných povrchů. Po aplikaci zanechává čistý povrch a svěží vůni.

- *Rozpouští mastnotu.*
- *Snadno odstraňuje tabákové usazeniny.*
- *Neobsahuje silikon.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Glass Kleen 2	85098	sprej	500 ml

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER

Víceúčelová čistící pěna bez obsahu R43, která může být použita na měkký i tvrdý povrch. Při použití na sklo je účinná a rychlá, plastům rychle vrátí vzhled jako nový, sedadla a potahy čistí bez prosáknutí, stopy od mastnoty a oleje jednoduše odstraní. Dokonale čistí i plexisklové kryty a plochy, stejně tak i monitory a obrazovky.

- *Má příjemnou vůni citronu a vytváří antistatický povrch.*
- *Neobsahuje silikon a je tedy bezpečná pro použití v každé dílně, lakovně, kanceláři i domácnosti.*
- *Může se aplikovat na všechny druhy materiálu jako sklo, textil, plasty, lakované plochy atd.*
- *Je vhodná i na čištění porézních materiálů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
New All Purpose Foam Cleaner	84909	sprej	750 ml
New All Purpose Foam Cleaner	85964	sprej	500 ml

ODOUR REMOVER

Neutralizuje zápachy a pomáhá předcházet jejich další tvorbě.

- *Odstraňovač zápachů s neutrálním pH – nepoškozuje povrchy.*
- *Neutralizační činidla – odstraňují nepříjemné zápachy.*
- *Redukce tvorby dalšího zápachu.*
- *Při opakovaném použití odstraňuje i zápach cigaret.*
- *Bezpečné použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Odour Remover	86464	lahev	500 ml
Trigger Spray 1 l	86476	rozprašovací hlavice	1 ks

OIL STAIN REMOVER

Oil Stain Remover – přípravek pro odstranění olejových a naftových skvrn s hluboce pronikajícím účinkem.

- *Určen pro většinu tvrdých povrchů – univerzální použití.*
- *Po vsáknutí se na povrchu vytvoří lehce odstranitelný bílý film.*
- *Hluboko pronikající účinek – účinně odstraňuje skvrny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Oil Stain Remover	86465	lahev	1 l

ONE SHOT

Čistič vstřikovacích zařízení a karburátorů, který v sobě kombinuje velmi vysoký tlak spreje, výbornou čisticí schopnost a rychlé odpaření. Odstraňuje usazeniny, mastnoty a oleje. Po aplikaci produkt úplně vyhoří bez zanechání jakýchkoliv nečistot. Čistí klapky karburátorů a ostatní jeho části, táhla a písty sytičů, hlavy vstřikovacích trysek a klapky přívodů vzduchu do vstřikovacích zařízení.

- *Bodový rozstřik spreje s rychlým působením.*
- *Rychle schne, nezanechává žádný olejový film.*
- *Ochlazuje cívky automatických sytičů.*
- *Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíková čidla.*
- *Neobsahuje amoniak.*
- *Lze použít na čištění EGR ventilů (ventily pro recirkulaci výfukových plynů zpět do sacího potrubí).*
- *Čistí vstřikovací trysky benzínových motorů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
One Shot	83915	sprej	500 ml

PERFORMANCE NLC

Obnovovač přírodní kůže – jednoduchý čisticí krém navržený k odstranění zašlé špíny z kůže, zanechává čistý a přírodně vonící povrch. Je ideální na čištění sedadel, dveřních panelů a přístrojových desek. Dále také na veškeré kožené oblečení motorkářů, sedadel a dalších doplňků motocyklů. V domácnostech, hotelích a reprezentativních místech je ideální právě pro svoji snadnou aplikaci a dlouhodobou ochranu kožených materiálů a efektivní čištění.

- *Bez obsahu silikonů a rozpouštědel.*
- *Pravidelným používáním zabráníte praskání kůže a zachováte její pružnost.*
- *Lze také použít pro ošetření interiérových plastů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Performance NLC	83878	lahev	1 l

PERFORMANCE NLR

Čisticí roztok navržený k odstranění i „zažrané“ špíny z kůže.

- *Neobsahuje ředidla a má neutrální pH.*
- *Neodstraňuje přirozené ochranné oleje z kůže.*
- *Bezpečně použitelný na jemnou kůži.*
- *Po čištění zanechává jemnou vůni kůže.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Performance NLR	83877	lahev	1 l

PLASTIC DRESSING

Přípravek určený pro komplexní a dlouhodobé ošetření všech plastových a vinylových dílů např. přístrojové desky, spoilery, nárazníky, boční lišty, mřížky, krytky, rohože, vinylové střechy apod. Oživuje původní barvu plastů a chrání je před vyblednutím.

- *Neobsahuje silikon.*
- *Je vhodný pro plasty, nárazníky, záslepky, boční lišty, kryty zpětných zrcátek, spoilery, lemy, vložky střech a vinylové střechy.*
- *Po vstřebání odolává vodě.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Plastic Dressing	34706	sprej	400 ml

RADIATOR FLUSH

Vysoce účinný čisticí prostředek, který rozpuštěním odstraní špínu a oxidaci zevnitř chladicího systému. Vhodný pro použití ve všech standardních chladicích systémech a také pro čištění topných soustav, kde s jeho pomocí lze předejít následné rozsáhlé rekonstrukci.

- *Rychle působí a zlepšuje výkonnost chladicího zařízení.*
- *Obsahuje silná antikorozní aditiva.*
- *Je biologicky odbouratelný v nízké koncentraci.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Radiator Flush	84667	lahev	250 ml

RADIATOR OIL EMULSIFIER

Speciální čistící přípravek umožňující navázání oleje na sebe a následně vyvedení oleje a nečistot z aplikovaného místa. Vhodný pro použití ve všech standardních chladících systémech, včetně automobilových.

- *Rychle působí a zlepšuje výkonnost chladícího zařízení.*
- *Likviduje olej z míst, kde je nežádoucí.*
- *Obsahuje silná antikorozní aditiva.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Radiator Oil Emulsifier	84666	lahev	250 ml

RE-ODOURISER MINT II

Vysoce účinný dezinfekční čistič zabraňující vzniku a šíření mikroorganizmů. Používá se jako odstraňovač pachů a bakterií, hub, plísní a kvasinek. Unikátní složení výrobku garantuje při své aplikaci zničení zdroje zápachu formou neutralizace a zahubení bakterií, které zápach svým životem způsobují.

- *Okamžitě po aplikaci likviduje pachy, zárodky bakterií, hub, plísní a kvasinek.*
- *Zanechává příjemnou vůni a má výrazný vliv na intenzitu pocení.*
- *Pro své jedinečné vlastnosti se používá k hygienickému ošetření a eliminaci zápachu vnitřku obuvi, pracovní oděvů, kombinéz, ochranných rukavic, přileb, ale i šatních skříněk a prostor, na které jsou kladeny zvýšené hygienické nároky např. šatny, umývárny a podobně.*
- *Po aplikaci příjemně voní mentolovou vůní.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Re-Odouriser Mint (průmysl)	86229	sprej	150 ml
Re-Odouriser Mint (klimatizace)	86229A	sprej	150 ml

SANITARY CLEANER & DESCALER

Vysoce koncentrovaný čistič sanitární techniky. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen a zvyšuje odolnost proti dalšímu znečištění.

- *Silné rozpouštědlo – efektivní a intenzivní čištění.*
- *Odstraňovač vodního kamene.*
- *Zanechává povrch odolnější proti dalšímu znečištění.*
- *Všestranné použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Sanitary Cleaner & Descaler	86469	lahev	1 l
Trigger Spray 1 l	86476	rozprašovací hlavice	1 ks

SCREEN CLEANER

Univerzální čistič pro většinu druhů obrazovek/panelů.

- *Univerzální – kompatibilní s různými druhy obrazovek/panelů.*
- *Nezanechává šmouhy a má antistatický účinek – snižuje přilínání prachu.*
- *Rozpouští mastnotu, odstraňuje prach – efektivní čištění.*
- *Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Screen Cleaner	86463	sprej	250 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

SHOWROOM GLAZE

Prostředek určený pro ošetřování a leštění (např. nových automobilů v autosalonech, produktů před prodejem a na výstavách apod.).

- *Odstraňuje prach, jemnou silniční špínu, olejové otisky prstů a vodní skvrny.*
- *Vynikající pro mytí zaprášených aut bez vody.*
- *Bezpečný pro všechny typy laků, kovy, sklo, plasty a pryž.*
- *Neobsahuje žádné vosky, petrolej ani silikon.*
- *Ideální jako smáčedlo při lokálním broušení / leštění.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Showroom Glaze	84954	rozprašovač	500 ml

SOFT SURFACE CLEANER

Neagresivní a šetrný průmyslový odmašťovač a čistič.

- *Výborně působí do hloubky.*
- *Snadno odstraní zbytky lepidel, olejů a mastnot.*
- *Mnohostranné použití – čistí a odmašťuje.*
- *Použitelný téměř na všechny druhy materiálů vyjma plastů.*
- *Odstraňuje skvrny z textilií.*
- *Odstraňuje asfalt, silikon, nezaschnuté tmely a lepidla.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Soft Surface Cleaner	34405	sprej	500 ml
Soft Surface Cleaner	34415/5	kanystr	5 l
Soft Surface Cleaner	34415/20	kanystr	20 l
Soft Surface Cleaner	34413	kanystr	25 l
Soft Surface Cleaner	34415	kanystr	200 l

SURFACE CLEANER PLUS

Extra silný odmašťovací a čistící roztok pro průmyslové použití.

- *Víceúčelové – může být použito na mnoha druzích povrchů.*
- *Rychle schnoucí bez zanechání filmu nebo silného zápachu rozpouštědel.*
- *Obsahuje nechlorovaná rozpouštědla nebo aceton.*
- *Odstraňuje silikony, lepidla, vosky, oleje, mastnoty aj. hlavní nečistoty.*
- *Odstraňuje olejové skvrny z látek.*
- *Může být použit na kovech, lakovaném povrchu a většině plastů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Surface Cleaner Plus	34474	plechovka	1 l

SPEEDY 500

Extra silné odmašťovadlo a rozpouštědlo, které odstraňuje širokou škálu lepidel, tmelů a velmi silných a těžce odstranitelných nečistot.

- *Ideální pro odstraňování větší vrstvy silničního dehtu a zbytků lepidel.*
- *Je vhodný k odstraňování zbytků graffiti a tiskařské barvy.*
- *Používá se na odstraňování silikonu, lepidel, těsnících hmot, olejů, tuků, asfaltu, skvrn od barvy, základních nástřiků, vosku a jiných látek z lakovaných ploch, polstrování, vinylu, skla a gumy, dřeva, kovu i betonu.*
- *Rychle schne bez zanechání olejového filmu nebo silného zápachu rozpouštědel.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Speedy 500	34705	plechovka	1 l

SPONGE SMALL

Profesionální houbičky.

- *Díky otevřené buněčné struktuře usnadňuje aplikaci produktů na požadovaná místa.*
- *Praktická velikost.*
- *Snadné použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Sponge Small	85755	balení	4 ks

SUPER CO-POLYMER DEWAXER

Koncentrovaný čistič a efektivní odstraňovač vosků a konzervačních vrstev pro kopolymerové a akrylové povrchy, především u nových automobilů.

- *Určený pro strojové i ruční použití.*
- *Lze použít za tepla i za studena.*
- *Bezpečný díky alkalické bázi.*
- *Ekonomický díky své koncentraci.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Co-Polymer Dewaxer	85741/1	lahev	1 l
Super Co-Polymer Dewaxer	85741	kanystr	5 l
Super Co-Polymer Dewaxer	85742	kanystr	25 l

TOPDRESS – WATERBASED TYRE DRESSING

Přípravek na ošetření pneumatik a gumových materiálů na bázi vody bez obsahu silikonu.

- *Snadná aplikace na povrch pneumatik pomocí hadříku, štětce nebo rozprašovače.*
- *Po zaschnutí vytvoří na pneumatikách nový lesk.*
- *Ideální pro použití v autosalónech.*
- *Jednoduchá aplikace pro obnovu pryžových dílů v interiéru vozidla např. rohože.*
- *Je nehořlavý a bez obsahu silikonu. Je vhodný i pro použití v oblasti lakoven.*
- *Neodbarvuje a netvoří žádné skvrny v okolí.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Topdress	85752	kanystr	5 l

TRAFFIC FILM REMOVER

Unikátní vyvážená směs saponátů a činidel speciálně připravených pro jakékoliv mytí od mastných stop, lehkých olejů, tuků a špíny. Velmi vhodný pro práci v dílnách a výrobních halách, kde je používán jako mycí prostředek pro stroje a podlahové krytiny. Nezastupitelnou roli má při odstraňování mastnoty, špíny, ale i lepidel tam, kde selhávají ostatní chemické produkty. Použitelný na veškeré stroje a zařízení, čistí řezné kapaliny, včetně skla.

- *Prodlužuje životnost čištěných materiálů i ploch. Je bezpečný při styku s pokožkou.*
- *Použitelný do průmyslových čistících strojů na podlahy.*
- *Lze ředit vodou až 1:200.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Traffic Film Remover	864661	lahev	1 l
Traffic Film Remover	86466A	kanystr	5 l
Traffic Film Remover	86466B	kanystr	10 l
Traffic Film Remover	86466	kanystr	20 l

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

TOILET CLEANER

Vysoce koncentrovaný gel pro čištění toalet pro rychlé odstranění močového a vodného kamene a dalších usazenin.

- *Střední viskozita – lépe proniká do usazenin.*
- *Dobrá přilnavost – působí i na vertikálních površích.*
- *Svěží vůně – čistí a osvěžuje zároveň.*
- *Vysoce koncentrovaný přípravek – ekonomické použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Toilet Cleaner	86470	lahev	750 ml

TYRE DRESSING

Čistič s unikátním složením, který propůjčuje přirozený lesk a obnovený vzhled všem gumovým a kaučukovým materiálům včetně pneumatik v jednom kroku. Je speciálně navržen k obnově barvy s přirozeným leskem, bude předcházet zahnědnutí gumových materiálů a bude chránit proti zvětrávání a předčasnému stárnutí.

- *Bez obsahu silikonu – bezpečný pro použití v lakovnách.*
- *Odpuzuje vodu z povrchu. Nesmyje se, Chrání proti praskání.*
- *Speciálně navržen k obnově barvy s přirozeným leskem.*
- *Předchází zahnědnutí gumových materiálů.*
- *Chrání proti zvětrávání, předčasnému stárnutí, silničnímu prachu a nečistotám.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Tyre Dressing	84952	sprej	400 ml

ULTRA FINISH

Čistič a ochrana na bázi vody poskytující vysoký lesk.

- *Obsahuje karnaubský vosk.*
- *UV blokátor pomáhá chránit proti UV záření.*
- *Čistí a chrání v jednom.*
- *Vhodné pro „bezvodé“ mytí při lehkém znečištění.*
- *Vhodné pro všechny hladké povrchy*
- *Jedinečné složení na bázi vody – bez aromatických rozpouštědel.*
- *Nepoškozuje vinyl, gumu ani plasty – nezanechává žádné skvrny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Ultra Finish	86142	sprej	400 ml

UNIVERSAL PARTS CLEANER

Vysoce kvalitní čistič a odmašťovač, který výborně odstraňuje nečistoty z široké řady dílů.

- *Čisté rozpouštědlo – nezanechává mastný film, zápach ani zbytky.*
- *Odstraňuje nevytvrzené tmely, vosky, mastnotu, lepidla a silikony.*
- *Velmi rychle schne – šetří čas. Zcela se odpaří.*
- *360° otočný ventil – aplikace v jakémkoliv úhlu.*
- *Vysokotlaký sprej – tlakem odstraní špínu. Odstraňuje hydraulické kapaliny.*
- *Neobsahuje tetrachlormetan - bezpečný, nepoškozuje gumové a syntetické části.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Universal Parts Cleaner	84026	sprej	750 ml

UPHOLSTERY CLEANER

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek, určený k odstraňování nečistot z čalounění, různých druhů tkanin, potahů sedadel, potahů stropů automobilů, koberců, plastů a pryže.

- *Obsahuje příjemnou citrusovou vůni společně s přísadou pro tvorbu optického lesku k vyzdvižení mnoha barevných odstínů bez zbarvení a ničení tkanin.*
- *Neobsahuje žíraviny ani kyseliny.*
- *Lze ředit až do poměru 1:30.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Upholstery Cleaner	849501	lahev	1 l
Upholstery Cleaner	85450	kanystr	5 l

VENT AIR FRESHNER

Osvěžovač vzduchu, který zanechá v interiéru vozu svěží vůni

- *Používá se k osvěžení vzduchu v interiéru vozidla.*
- *Zanechává svěží vůni po celé týdny.*
- *Vůně – jablko/*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Vent Air Freshner Apple	85630	balení	12 ks
Vent Air Freshner Vanilla	85979	balení	12 ks
Vent Air Freshner Summer Breeze	86013	balení	12 ks

WASH BAY CLEANER

Nejsilnější koncentrát pro čištění mycích prostor a všech podlah autodílen a garáží.

- *Velmi silný – efektivní a intenzivní čištění. Vysoce koncentrovaný.*
- *Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.*
- *Odstraňuje vápencové usazeniny – velmi časté v myčkách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Wash Bay Cleaner	86457	lahev	1 l

WASH & WAX CAR SHAMPOO

Vynikající šampon pro ruční mytí s obsahem vosků, pro rychlé čištění vozidel – osobních, nákladních, autobusů i karavanů.

- Neobsahuje silikon. Koncentrovaný čistič.
- Rychle odstraňuje silniční nečistoty a špínu – povrch zanechává lesklý, zářivý a bez šmouh.
- Ekonomický, stačí 30ml na 5L teplé vody s použitím mycí houby nebo kartáče.
- Zjednodušuje práci, čistí, leští a nanáší vosk v jednom kroku.
- Efektivně lze použít i pro obklady průmyslových objektů, staveb i pro interiérový a plastový nábytek.
- Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením EPaR (ES) č. 648/2004 o detergentech.

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Wash & Wax Car Shampoo	85743	kanystr	5 l
Wash & Wax Car Shampoo	85744	kanystr	25 l

A/C ADDITIVE INJECTION GUN

Aplikační pistole pro AC aditiva.

- Aplikační pistole pro vstřikování kontrastní látky do klimatizačního systému.
- Snadné použití.
- Adaptér pro plnění AC na nízkém tlaku – 84234.

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
A/C Additive Injection Gun	84233	kus	1 ks

A/C STOP LEAK+

Těsnící směs s barvivem pro klimatizace vyvinutá speciálně pro zatěsnění různých netěsností pouze jednou aplikací. Dobré řešení pro utěsnění netěsností, které se mohou vyskytnout u nových vozidel již po 1 až 3 měsících. Ideální pro netěsnosti výparníku u starších vozidel, kde by byla příliš drahá výměna.

- Pro použití na kov a gumu, pro netěsnosti ve výparníku, chladiče topení, hadice, těsnění a chemické utěsnění.
- Obsahuje UV látky a umožňuje bezprostřední kontrolu opravy.
- Neobsahuje R134a v souladu s nařízením EU 842/2006.
- Pro všechny mobilní klimatizační systémy: R134a, R-12, R22.
- Rychlé připojení a jednoduchá aplikace – 1 ks = 1 vůz.

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
A/C Stop Leak+	85637	dóza	43 ml

UV DYE CLEANER

Čistič pro odstranění zbytků UV materiálu pro detekci netěsností po zjištění a odstranění netěsností.

- Odstraňuje usazeniny UV materiálu po opravě.
- Rychlý čistící účinek.
- Láhev s rozprašovačem pro snadné použití.

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
UV Dye Cleaner	84240	rozprašovač	500 ml

LEAK GUARD

Těsnící látka na bázi oleje, která netvrdne, nekrystalizuje. Použití spolu s LEAK GUARD INJECTION KIT. Směs neucpává klimatizační systém ani nikterak neomezuje oběh chladiva. Bezpečně a šetrně utěsňuje netěsnosti ve všech částech klimatizačního zařízení. Obsahuje UV přísady, které usnadňují kontrolu provedené opravy.

- Zabraňuje ztrátám chladiva.
- Těsní – kompatibilní se všemi druhy chladiv.
- *Snadné použití i detekce pomocí UV.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Leak Guard	85635	kartuše	30 ml

LEAK GUARD INJECTION KIT

Sada pro těsnění úniků média klimatizace. Leak Guard je revoluční řešení pro předcházení únikům a zabránění pomalým ztrátám chladiva.

- *Těsnící látka na bázi oleje, která netvrdne, nekrystalizuje a neucpe klimatizační systém ani neomezuje oběh chladiva – bezpečně utěsní netěsnosti ve všech dílech klimatizačního zařízení.*
- *Leak Guard obsahuje UV přísady, což umožňuje bezprostřední kontrolu opravy.*
- *Sada obsahuje: 1× aplikační pistole, 1x kartuše s materiálem pro prvotní vyplnění aplikační hadice, 2× kartuše Leak Guard, 1× adaptér pro odstranění vzduchu, 1× aplikační hadice na vysokotlaký ventil s adaptérem R134a*
- *Kompatibilní se všemi chladivy.*
- *Snadné použití. Snižuje prostoje a náklady na opravy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Leak Guard Injection Kit	85634	sada	1 sada

ULTRASONIC CONDITIONING SOLUTION

Speciální roztok pro použití s přístrojem na čištění klimatizace ultrazvukovou technologií.

- *Jedna lahev na vozidlo.*
- *Snadné použití.*
- *Lze použít se všemi běžnými ultrazvukovými čistícími přístroji.*
- *Balení po 100 ml.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Ultrasonic Conditioning Solution	86043	lahvička	12x 100 ml

MIST ULTRASONIC CLEANING UNIT

Přenosný 12 V dezinfekční ultrazvukový přístroj zabezpečující dokonalé vyčištění klimatizačního systému.

- *Zabraňuje nepříjemným pachům a osvěžuje vzduch v interiéru.*
- *Čištění probíhá bez obsluhy a po dokončení se přístroj automaticky sám vypne. Doba čištění – 15 minut.*
- *Vhodné pro všechny typy vozidel.*
- *Čidlo monitoruje úroveň kapaliny a snižuje spotřebu energie.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Mist Ultrasonic Cleaning Unit	85628	kus	1 ks

PAG OIL

Oleje pro klimatizace KENT PAG, se kterými se vyloučí riziko kontaminace systému (např. vlhkostí) nebo různé viskozity díky smíšenému oleji z jednoho do jiného vozidla.

- *Přesná stupnice na každé kartuši, kartuše mají delší životnost, nemohou se odpařit.*
- *Ochrana proti předávkování.*
- *Splňuje specifikace OEM.*
- *Rychlé připojení, snadné použití a spolehlivý servisní výsledek.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Pag Oil – 46 Viscosity	85639	kartuše	240 ml
Pag Oil – 100 Viscosity	85638	kartuše	240 ml
Pag Oil – 125 Viscosity	85640	kartuše	240 ml
Pag Oil – 150 Viscosity	85641	kartuše	240 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

R134a LOW SIDE INJECTION HOSE

Adaptér pro plnění AC na nízkém tlaku.

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
R134a Low Side Injection Hose	84234	kus	1 ks

SPOTGUNS 3PCS + ACCESORIES

Dávkovací pistole pro oleje PAG s příslušenstvím.

- *Kompletní sada pro zpracování kartuší s olejem a UV přísadami.*
- *Snadná montáž.*
- *Sada obsahuje: 1× nástěnný držák; 3× nízkotlakou aplikační hadici s rychlospojkou pro R-134a; 3× aplikační pistoli.*
- *Snižuje prostoje a náklady na opravy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Spotguns 3pcs + Accesories	85643	sada	3 ks

UNIVERSAL A/C DYE

Barvivo používané ve spojení s UV lampou pro určování netěsností v systému klimatizace.

- *Certifikace podle SAE J-2297 standard. Kompatibilní se všemi chladivy včetně R134a.*
- *Fluorescenční, velmi účinný materiál pro jasné zobrazení i těch nejmenších netěsností.*
- *Neobsahuje rozpouštědla.*
- *1 lahvička pro 32 použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Universal A/C Dye	85633	kartuše	240 ml

UV AIR CON DYE

Velmi účinná barviva pro detekci úniků v klimatizačních systémech pomocí UV lampy.

- *KENT UV barviva pro detekci úniků jsou kompatibilní se všemi chladivy včetně R134a.*
- *Certifikace podle SAE J-2297 standard.*
- *Fluorescenční, velmi účinný materiál pro jasné zobrazení i těch nejmenších netěsností – konec dohadů a domněnek.*
- *UV barviva jsou velmi kvalitní a spoří čas i peníze při zjišťování netěsností.*
- *Neobsahují rozpouštědla.*
- *Snadné použití: vstříknutí materiálu přímo do systému.*
- *Rychlé a snadné odstranění.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
UV Air Con Dye	85632	kartuše	7,5 ml
UV Air Con Dye	84236	kartuše	30 ml

UV PROTECTION GLASSES

Zobrazovací brýle pro UV barvivo – ochranné brýle proti UV záření.

- *Pomáhají při lokalizaci místa úniku.*
- *Chrání oči před škodlivým UV zářením.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
UV Protection Glasses	84232	kus	1 ks

UV MULTIPURPOSE DYE

Univerzální barvivo pro detekci úniků. Kontrastní látka, která ve spojení s UV lampou identifikuje netěsnosti například v olejovém okruhu.

- *Snadné použití.*
- *Rychle a snadno odstranitelné.*
- *Jedna dávka – 30 ml.*
- *Kontrola opravy a eliminace dalších prací.*
- *Šetří čas a snižuje náklady na opravu.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
UV Multipurpose Dye	84238	lahev	30 ml

UV LEAK DETECTION KIT

Kompletní sada pro detekci úniků v oblasti klimatizace.

- *Sada pro všechny různé netěsnosti v chladicích systémech – poskytuje spolehlivé výsledky.*
- *Sada obsahuje: 1 aplikační pistole, 1 aplikační hadice s rychlospojkou pro klimatizace s R134a, 2 kartuše s produktem (pro cca 20 aplikací), 1 UV lampa, 4 baterie, ventil pro odstranění vzduchu z aplikační hadice, 1 UV ochranné brýle.*
- *UV materiál certifikovaný dle SAE J-2297. Splňuje specifikace OEM. Snadné a bezpečné používání – není nutné speciální školení obsluhy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
UV Leak Detection Kit	85631	sada	1 sada



91 IN 1

Unikátní rychle působící víceúčelový penetrant a mazivo na bázi PTFE.

- *Víceúčelový produkt – jeden produkt na vše. Maže, penetruje, vytěsňuje vlhkost.*
- *PTFE – nevypařuje se ani nemrzne. Zanechává mazací film, který chrání proti špíně, soli aj.*
- *Vynikající kapilární vlastnosti – průnik i do těch nejmenších a nejužších spár.*
- *Neobsahuje kyseliny ani silikony – nepoškozuje lakované povrchy ani plasty.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
91 In 1	86376	sprej	500 ml

ANTI SEIZE GREASE

Víceúčelové, vysokoteplotní měděné mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý ochranný film.

- *Odolné teplotám -30 ° C až +1100 °C. Voděodolné.*
- *Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.*
- *Chrání před zadřením a redukuje hluk při tření na brzdových mechanismech a čepech, podporuje snadný posuv pohyblivých dílů na spojce a táhlu. Chrání motorové díly, výfukové spoje, bateriová pole a svorky. Zabraňuje zadření ložisek a korozi. Zmenšuje tření kovových dílů.*
- *Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic.*
- *Neobsahuje kyseliny ani silikon, nenapadá gumu ani plasty.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Anti Seize Grease	83972	sprej	500 ml

AUTO GREASE WHITE

Vysoce kvalitní mazadlo na bázi kalcia, které poskytuje viditelné bílé mazání. Je vhodné pro použití na široký rozsah podkladů jako například kov, plast, pryž.

- *Pro mazání zámků, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, náprav, řetězů atd.*
- *Vhodný pro většinu automobilových použití jako jsou zámky, panty dveří, západky, klouby a kloubové spoje, některé typy ložisek, vačkové kotouče, běžce sedadel a spojovací články.*
- *Vynikající mazací schopnost – proniká a maže. Výborná přilnavost k povrchu.*
- *Neobsahuje silikon – bezpečné použití pro lakovny.*
- *Vysoká odolnost proti horké a slané vodě. Nepoškozuje plasty ani lakované povrchy.*
- *Široký teplotní rozsah od -20 °C do +160 °C. Aplikovatelné v každém úhlu – 360˚ ventil.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Auto Grease White	84593	sprej	500 ml

BATTERY TERMINAL GREASE

Mazivo chránící kovové kontakty svorek baterie proti vlhkosti a korozi.

- *Odolné vůči stárnutí, oxidaci a korozi – prodlužuje životnost baterie a snižuje potřebu údržby.*
- *Nerozpustné ve vodě – odolává vymytí.*
- *Dobře viditelné červené mazadlo.*
- *Bezpečné na většinu kovů, plastů a gum.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Battery Terminal Grease	86143	sprej	500 ml

BLUE GREASE

Jedinečná univerzální vazelína s vysokým rozsahem teplot a extrémní odolností vůči vnějším vlivům, slané a horké vodě, kyselinám, žíravinám apod. Obsahuje inhibitory koroze.

- *Ideální pro mazání pohyblivých částí a součástek, které jsou vystaveny působení vnějších vlivů, jako déšť, mráz apod., např. u vysokozdvižných vozíků, jeřábů a různých posuv vodních čerpadel.*
- *Velmi vhodná na aplikace, kde je lakovaný povrch, kde je ošetřené místo vystavováno vysokému tlaku vodního čištění anebo tam, kde může přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, saponáty nebo slanou vodou. Odolný teplotám -32 °C až +176 °C. S vodou nevytváří emulzi.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Spray Blue Grease	34946	sprej	400 ml
Blue Grease Cartrige	34949	kartuše	380 g
Blue Grease Bulk	34961	dóza	1 kg
Blue Grease Bulk	34962	dóza	5 kg

BRAKE PLATE LUBRICANT

BRAKE PLATE LUBRICANT je víceúčelové vysokoteplotní mazadlo na bázi mědi zajišťující hustý ochranný film. PURE COPPER GREASE je mazadlo vyvinuté pro dlouhotrvající mazání povrchů kov na kov. Obě mazadla mají vysokou odolnost proti extrémním teplotám a tlakům.

- *Odolné teplotám -30 °C až + 1100 °C.*
- *Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.*
- *Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny brzd. Chrání proti korozi, zadření a otěru.*
- *Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic.*
- *Zanechává ochrannou vrstvu, která nepoškozuje gumové díly a nelze ji smýt vodou nebo vypálit.*
- *Zachovává své vlastnosti ve vysokých teplotách s dobrou přilnavostí – nespeče se ani nevyteče.*
- *Dobré těsnící vlastnosti – slouží jako prevence před korozí.*
- *Excelentní mazací vlastnosti – pomáhá snížit tření kovových povrchů a umožňuje snadný pohyb závitových spojů během montáže a demontáže. Neobsahuje silikon a olovo – vhodné pro lakovny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Brake Plate Lubricant	30012	automatická kartuše	200 ml
Brake Plate Lubricant 2	86505	dóza	120 g
Pure Copper Grease	34469	kartuše	400 ml

CERAMIC 1200

Unikátní vysokoteplotní mazadlo na keramické bázi určené pro mazání míst vystavených působení velmi vysokých teplot, tlaku nebo korozi.

- *Mazání vysoce tlakově a tepelně namáhaných dílů, např. šroubových, narážených, lisovaných a dalších spojů, silně zatěžovaných ložisek, třecích ploch, kloubů, čepů, výfukových šroubových spojů. Odolné teplotám -40 °C až +1200 °C. Voděodolné. Neobsahuje kovové částice – nevodivé.*
- *Ideální pro ochranu brzdových systémů – zadní povrch brzdových destiček, pohyblivé součásti brzdových systémů, ABS senzorů, systémů ASR a ESP.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Ceramic 1200	85235	sprej	400 ml
Ceramic 1200 Bulk	84298	dóza	200 g
Ceramic 1200	84335	automatická kartuše	200 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

CUT & DRILL FLUID 2

Vysoce kvalitní řezný olej ve spreji.

- *Snižuje tření řezných hlav obráběcích nástrojů. Biologicky odbouratelný.*
- *Obsahuje aditiva, která zabraňují korozi, snižují možnost zadření nástroje a poškození obráběného materiálu. Používá se nejčastěji při řezání, vrtání, soustružení a také frézování.*
- *Pěnění produktu zabezpečuje lepší mazání obráběného kusu.*
- *Je použitelný na všechny kovy, nerez, titan a hliník.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Cut & Drill Fluid 2	85238	sprej	500 ml

DRY LUBE

Suché, čiré, nešpinící mazadlo na bázi PTFE poskytující dlouhotrvající ochranu. Je ideální téměř pro všechny druhy materiálů zejména tam, kde je požadavek suchého, čistého a nemastného mazadla.

- *Činná látka je po aplikaci neviditelná. Nezanechává skvrny, neskapává a zároveň velmi dobře maže.*
- *Používá se všude tam, kde nelze použít klasické mazadlo a v prašném prostředí, např. mlýny, potravinářský průmysl atd.*
- *Používá se na odstranění „skřípání“ – zámky dveří, těsnění oken, přístrojové desky apod.*
- *Neobsahuje silikon – ideální pro čisté provozy, lakovny apod. Voděodolné, antistatické.*
- *Odolný teplotám -40 °C až +260 °C.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Dry Lube	50180	sprej	400 ml

CHAIN LUBE 2

Mazadlo na řetězy.

- *Vynikající přilnavost a penetrační vlastnosti.*
- *Odstraňuje skřípání, snižuje tření a běžné opotřebení řetězu.*
- *Chrání proti korozi.*
- *Zvyšuje životnost řetězu.*
- *Odolné proti tlakovému mytí.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Chain Lube 2	84182	sprej	400 ml

INJECTOR RELEASE AGENT

Silný a výkonný uvolňovač zadřených vstřikovačů.

- *Umožňuje rychlé uvolnění vstřikovačů.*
- *Velmi pomalé odpařování rozpouštědla pro intenzivní penetraci.*
- *Aktivní kluzné částice PTFE.*
- *Schladí materiál až na -30 °C.*
- *Součástí je 20 mm trubička pro snadnou aplikaci.*
- *Neobsahuje kyseliny ani silikony – vhodný pro lakovny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Injector Release Agent	86313	sprej	500 ml

K44

Velmi kvalitní silikonové mazadlo konzistence tuku.

- *Snižuje opotřebení a zabraňuje zamrzání a přilnavosti.*
- *Vynikající dielektrická pevnost – zabraňuje elektrickým průrazům. Dobrá tepelná vodivost.*
- *Ideální pro konektory – izolace elektrických spojů.*
- *Voděodolné – zabraňuje pronikání vlhkosti.*
- *Široký rozsah teplot – vhodný pro téměř všechny oblasti u automobilů (např. mazání a ochrana těsnění brzdových válců).*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
K44	86005	tuba	80 ml

KD400

Víceúčelové čiré mazadlo nezanechávající skvrny, které proniká rezavými částmi, vytěsňuje vlhkost a chrání před korozí a opotřebením.

- *Prodlužuje životnost kovových dílů – chrání je také zevnitř.*
- *Chrání a udržuje vzhled chromových částí.*
- *Odolné vůči vodě a soli – zabraňuje korozi, vytlačuje vlhkost.*
- *Nepoškozuje laky, plasty ani gumu.*
- *Neobsahuje silikony – lze ho bezpečně použít pro karosářské práce a v lakovnách.*
- *Velmi účinně čistí a maže jemnou mechaniku.*
- *Povoluje zarezlé a zadřené díly, konzervuje.*
- *Lze jej díky atestu NSF použít i v potravinářství.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
KD400	50205	sprej	400 ml

PTFE LUBRICANT +

Vysoce kvalitní vzlínavý a mazací olej s obsahem PTFE.

- *Zanechává na povrchu povlak PTFE, který maže, i když zaschne. Nepřitahuje povlak ani špínu.*
- *Schválený NSF (kategorie H1) – bezpečný pro použití v přímém kontaktu s potravinami.*
- *Penetrant a mazadlo v jednom – pronikne do těsných míst a následně je promaže.*
- *Víceúčelový produkt. Průhledný – vhodný na viditelná místa.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
PTFE Lubricant 500	84065	sprej	500 ml

RID RUST

Jedinečné víceúčelové mazadlo a uvolňovač s výbornými penetračními vlastnostmi. Obsahuje PTFE a mazací oleje, redukuje tření a chrání před korozí.

- *Čiré složení – nezanechává skvrny.*
- *Díky svému složení poskytuje dlouhotrvající účinnost a ochranu.*
- *Odpuzuje vlhkost, uvolňuje zkorodované části.*
- *Sprej je aplikovatelný ve všech pozicích – jednoduché použití i pro úzká nebo těžce přístupná místa.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rid Rust Spray	34410	sprej	500 ml
Rid Rust 5L	34411	kanystr	5 l

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

RUSTY CLEAR

Čirý uvolňovač na bázi PTFE s vynikajícími penetračními vlastnostmi.

- *Vytěsňuje vlhkost a vodu – vytváří voděodolný film. Ideální pro elektrické přípojky, kontakty, obvody apod.*
- *Neobsahuje kyseliny.*
- *Uvolňuje zoxidované spoje a zkorodované části.*
- *Chrání lesklé kovové díly proti okolním podmínkám a posypové soli.*
- *Maže a chrání pohyblivé části.*
- *Bezpečné použití pro plasty a gumu.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rusty Clear	34605	sprej	500 ml

RUSTY PENETRANT

Velice účinný uvolňovač zarezlých dílů a spojů s obsahem grafitu.

- *Obsah disulfidu molybdenu zajišťuje dokonalé proniknutí produktu skrz rez do nejjemnějších trhlin a následné, trvalé promazání povolovaných dílů.*
- *Uvolní součástky a jiné další části, kde je vlhkost a lze jej použít i na horké matice a šrouby např. u výfuků.*
- *Neobsahuje kyseliny ani silikon – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rusty Penetrant	83726	sprej	400 ml

RUSTY SHOCK SPRAY

Velmi rychlý a účinný uvolňovač s obsahem grafitu a tepelným šokem.

- *Účinně během okamžiku uvolňuje zrezivělé nebo váznoucí matice, šrouby, čepy atd.*
- *Zmrazuje až do -40 °C, čímž odskočí zatuhlé spoje a lze je povolit.*
- *Vynikající penetrační vlastnosti.*
- *Díky grafitu zajišťuje promazání povolovaného spoje a následnou ochranu.*
- *Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rusty Shock Spray	84599	sprej	400 ml

SILICONE GREASE

100% čisté silikonové mazadlo pro mazání a ochranu elektrických komponentů, které zajišťuje ochranu před hlodavci.

- *Neobsahuje mastné kyseliny ani rozpouštědla – nepoškozuje pryž, plast ani nylon.*
- *Nestéká a zůstává tam, kde je aplikován.*
- *Zanechává ochranný film – izoluje a chrání proti vlhkosti a oxidaci.*
- *Vysoká dielektrická pevnost.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Silicone Grease	34920	sprej	400 ml
Silicone Grease Pressure Pack	86052	automatická kartuše	200 ml

WHITE GREASE III

Vysoce kvalitní transparentní vazelína na bázi kalcia s vynikající přilnavostí ke všem povrchům.

- *Vytváří trvanlivý ochranný film odolný teplotám -20 °C až +160 °C.*
- *Odolné vůči slané vodě a tlakovému čištění. Aplikovatelné v každém úhlu – 360˚ ventil.*
- *Používá se pro mazání zámků, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, čepů, náprav, řetězů, lan atd.*
- *Použití v servisních dílnách pro mazání dveřních zámků, pantů dveří apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
White Grease III	50073	sprej	500 ml

SUPER LUBE

Transparentní mazadlo ve spreji s vynikající schopností pronikat a velmi vysokou přilnavostí. Zanechává vysoký stupeň ochrany a lubrikačních vlastností.

- *Chrání proti korozi.*
- *Odolné teplotám -30 °C až +175 °C.*
- *Používá se pro mazání zámků, konektorů, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, náprav, řetězů, lan atd.*
- *Dále je vhodný pro mazání mechanicky namáhaných částí v automobilech, jako jsou: závěsy dveří, dveřní zámky, kryty a obaly závěsů a úchyty, pedály, zámky nádrží, pohyblivá lože kabelů apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Lube 85	83688	sprej	100 ml
Super Lube 500	84339	sprej	500 ml

SF 100

Vysoce kvalitní silikonové mazadlo. Je určené na ošetřování gumových komponentů, těsnění apod. Chrání proti vlhkosti vypínače, spínače a elektrické části.

- *Velmi lehce penetruje do materiálu a chrání ho i zevnitř.*
- *Chrání plasty před vyblednutím.*
- *Odpuzuje vodu.*
- *Ideální na ochranu a zvýšení životnosti vnitřních i vnějších plastů a pryžových částí.*
- *Vhodné jako lehké mazadlo pro součásti jako jsou zámky a závěsy.*
- *Při aplikaci na pryž ve dveřích předejdete zamrznutí a přilnutí těsnění.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
SF 100	84517	sprej	500 ml

Z 43

Velmi jemný silikonový olej ve spreji, který je ideální pro aplikaci, kde není žádoucí ani tenká vrstva oleje nebo vazelíny.

- *Používá se jako ochranné mazadlo těžce přístupných míst – např. spojů, pantů, zámků a jiných pohyblivých částí.*
- *Vhodný jako ochrana elektrických součástí a elektrických spojů proti korozi a vzdušné vlhkosti.*
- *Vytváří ochranný film gumových součástí a plastů, má dlouhotrvající účinek.*
- *Odolný teplotám -75 °C až +220 °C.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Z 43	50040	sprej	400 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

MULTI PURPOSE SPRAY ADHESIVE

Lepidlo ve spreji vhodné pro okamžité lepení s vysokou pevností lepených ploch bez obsahu chlorových rozpouštědel.

- *Univerzální lepidlo ve spreji – snadná aplikace.*
- *Speciální ventil umožňuje regulaci množství aplikovaného lepidla.*
- *Polohu lepených dílů je možné změnit i chvíli po aplikaci.*
- *Odolné vůči teplu, chladu a vlhkosti.*
- *Je vhodné pro lepení mnoha materiálů, včetně čalounění, koberců, gumy, pěny, kovu, korku, kartonů, dřeva a většiny plastů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Multi Purpose Spray Adhesive	85556	sprej	500ml

RAPID BOND

Dvousložkové methakrylátové lepidlo v kartuši, která obsahuje a zajišťuje rovnoměrné vytlačení obou složek lepidla. Vyrobeno pomocí nejnovější chemické technologie akrylových elastomerů.

- *Použití na strukturální spojování kovů, kompozitní lepení, lepení smíšených spojů, plastů a keramiky, kde je potřeba vysoká smyková pevnost.*
- *Odolnost vůči uhlovodíkům, kyselinám, zásadám a solným roztokům.*
- *Vysoká rázová pevnost spoje.*
- *Velmi rychlá oprava max. do 30 min.*
- *Produkt umožňuje vyplnit i velké spáry s dilatačním procesem.*
- *Použití: pro střechy vozidel, laminát, sportovní náčiní, automobilové spojlery, vzduchovody, bytovou výstavbu atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rapid Bond 250	85042	kartuše	250 ml
Rapid Bond 50	85043	dvojitá kartuše	50 ml
Rapid Bond Mixer 250	85045	mixážní špička	6 ks
Rapid Bond Mixer 50	86031	mixážní špička	6 ks

SUPER BOND 2

Jednosložkové kyanoakrylátové sekundové lepidlo, které vyniká vysokou přilnavostí k lepeným materiálům.

- *Velmi ekonomické použití produktu – pouze jedna kapka lepidla mezi obě lepené plochy (např. „o“ kroužky).*
- *Široké využití – kovy, plasty, textil, guma a další druhy materiálů.*
- *Uzávěr lepidla je vybaven aplikátorem proti zasychání.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond 2	86514	lahvička	20 g

SUPER BOND ACTIVATOR

Nejjemnější sprej pro zvýšení poutacích sil a urychlení tuhnutí.

- *Primer a urychlovač v jednom – zesílení poutacích sil i u těžko spojitelných materiálů.*
- *Velmi jemná vrstva – nejjemnější sprej.*
- *Nevytváří bubliny – perfektní provedení na viditelných místech.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond Activator	86518	sprej	150 ml

SUPER BOND FLEX

Černou gumou ztužené rychle tuhnoucí lepidlo pro spojování ohebných materiálů.

- *Gumou ztužené – ideální pro vytváření ohebných spojů.*
- *Odolné proti nárazům, otřesům.*
- *Omezené odkapávání – vhodné využití i na kolmých plochách.*
- *Vysoce odolné – odolávající silám v tahu a střihu.*
- *Nevytváří bubliny – pro perfektní provedení na viditelných částech oprav.*
- *Unikátní obal – netuhnoucí závit uzávěru a tenká stěna lahvičky pro snadné dávkování.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond Flex	86517	lahvička	20 g

SUPER BOND GEL

Vysoce viskózní, gelové sekundové lepidlo na bázi etylkyanoakrylátu.

- *Unikátní aplikátor zabraňující samo zaschnutí.*
- *Přesné dávkování po jedné kapce.*
- *Zpomalené tuhnutí umožňující dostatečnou dobu pro zpracování před vytvrzením lepidla.*
- *Ideální pro práci na svislých plochách.*
- *Používá se na vyplnění větších mezer nebo na lepení silně savých materiálů, nebo na plastové objímky světel, mřížky chladičů, gumová těsnění, o-kroužky, keramika, sklo, dřevo, korek atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond Gel	86515	lahvička	20 g

SUPER BOND PEN

Jednosložkové kyanoakrylátové sekundové lepidlo v novém, moderním a ekonomickém balení.

- *Vysoká přilnavost k lepeným materiálům.*
- *Dávkovač po jedné kapce s jehlovým uzávěrem.*
- *Praktické balení v „tužce“ umožňující snazší použití a lepší skladovatelnost.*
- *Široké využití – lepí kovy, plasty, textil, gumu, sklo, keramiku, papír a další druhy materiálů.*
- *Ekonomické použití – jedna kapka mezi obě lepené plochy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond Pen	85602	tužka	10 g

SUPER BOND POWDER

Průhledný prášek se zesilujícím účinkem při vyplňování děr a prasklin v kombinaci s jakýmkoliv lepidlem řady Super Bond.

- *Vytváří snadné rychlé a spojení je-li jednou smícháno s lepidlem Super Bond.*
- *Široké spektrum využití při vyplňování děr a prasklin a opravě malých montážních oprav.*
- *Může být vrtán, vložen, vklepán, mlet, broušen nebo malován.*
- *Při aplikaci nevytváří toxické výpary.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond Powder	86486	lahvička	30 g

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

SUPER BOND ULTRA GEL

Tvar držící, gumou ztužené, rychle působící lepidlo s excelentními vlastnostmi při vyplňování děr.

- *Nejlepší volba pro vyplňování malých prasklin a děr.*
- *Výtečná odolnost proti nárazům.*
- *Tvar držící gel – ideální využití na kolmých nebo převislých plochách.*
- *Vysoce odolné silám v tahu a střihu.*
- *Nevytváří bubliny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Super Bond Ultra Gel	86516	tubička	20 g

2K METAL EPOXY ADHESIVE

Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice s částicemi nerezové oceli – „tekutý kov“.

- *Vytvrzuje již po 12 minutách v pevnou kompozitní hmotu.*
- *Umožňuje rychlé opravy na poškozeném kovovém či litinovém povrchu jako například na osazeních, rourách, motorech, nádržích, odlitcích, armaturách, trubkách apod.*
- *Vytvrzený produkt lze strojově opracovat, vrtat, řezat, soustružit, brousit, pískovat apod.*
- *Neobsahuje rozpouštědla ani odpařující se látky. Nesmršťuje se.*
- *Vynikající odolnost vůči otěru, kompresi, korozi a chemikáliím.*
- *Vhodný pro spojení a opravu mnoha materiálů, jako je kov, litina, dřevo, keramika, zdivo a plasty.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
2K Metal Epoxy Adhesive	86490	dvojitá kartuše	50 ml

BUTYL TAPE

Butylové těsnění v roli. Lepí, těsní, přilne k různým podkladům a vytváří odolnou vrstvu proti vlhkosti, prachu a vzdušnému proudění.

- *Vynikající přilnavost na sklo, kov, dřevo, zdivo, keramiku a jiné stavební substráty.*
- *Extrémně odolná proti vnitřním i vnějším podmínkám prostředí.*
- *Páska zůstává flexibilní při 30 °C, rozměrovou stálost udrží při 102 °C, neteče.*
- *Používá se na automobilová skla při nahrazování starších přímo zasklených čelních skel a bočních oken. Nezpůsobuje skvrny na skle.*
- *Poskytuje mez pevnosti při montáži čelních skel a zmírňuje chvění skla.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Butyl Tape 3	86433	role	3,0 mm × 4,5 m
Butyl Tape 6	20130	role	6,0 mm x 4,5 m

CLEAR TRANSFER ADHESIVE

Čirá, tenká, oboustranná lepicí páska pro mnoho způsobů použití.

- *Žádný nepořádek a nečistoty.*
- *Jednoduché použití.*
- *Vynikající přilnavost ke všem hladkým povrchům.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Clear Transfer Adhesive 9	86368	role	9,5 mm x 25 m
Clear Transfer Adhesive 16	86369	role	16 mm × 25 m

DOUBLE SIDED CLOTH TAPE

Ručně trhatelná oboustranná textilní páska kombinující vysoké počáteční uchycení a přemístitelnost pro velmi široké spektrum aplikací.

- *Velmi vysoké počáteční uchycení, silné masivní lepidlo.*
- *Lepí jemné i drsné povrchy.*
- *Vhodná také na materiály jako PE, PP, PVC, TPO apod.*
- *Snadno trhatelná rukou. Je přemístitelná během aplikace bez zanechání zbytků lepidla.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Double Sided Cloth Tape	86385	role	50 mm x 25 m

EASY BIND & EASY GRIP

Vysoce kvalitní upevňovací páska na bázi mikrovláken, která po stlačení zaručuje pevný spoj. Mikrovlákna zaručují rychlé sepnutí a rozepnutí např. kabelů. Páska EASY GRIP je vysoce kvalitní spojovací páska na principu suchého zipu umožňující spojovat části podélně i do kříže a může být kdykoli znovu rozdělena.

- *Rychlé a snadné použití – šetří čas. Vynikající přilnavost na široké spektrum materiálů.*
- *Ideální pro nestálou fixaci jako připevnění ovládacích panelů, konstrukce drobných staveb (např. výstavní stánky) a kdekoli, kde je žádané neviditelné a nestálé spojení.*
- *Spoj je odolný vůči vodě, UV záření a povětrnostním vlivům.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Easy Bind	85041	role	16 mm × 10 m
Easy Grip	8644601	role	25 mm × 1 m
Easy Grip	86446	role	25 mm × 3 m

EPOXEMENT HS

Transparentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS polymeru určený pro opravu s potřebou zanechání čirého vzhledu, se zárukou velké pevnosti.

- *Po vytvrzení je transparentní – neviditelné těsnění/lepení.*
- *Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty a PVC – bezpečný pro uživatele.*
- *Kompatibilní s MS Prep – v případě potřeby lze ještě zvýšit přilnavost.*
- *Velmi dobrá odolnost vůči UV záření a stárnutí.*
- *Po vytvrzení zůstává pružný – bez smrštění a bez trhlin.*
- *Má neutrální odér – snadné a uživatelsky přívětivé použití.*
- *Bez bublin během vytvrzování – hladké utěsnění. Bez obsahu silikonu.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Epoxement HS	86348	kbelík	4,5 kg

FUSION WRAP BLACK

Vysoce flexibilní, samovulkanizační, izolační páska, která poskytuje vynikající a permanentní dielektrickou ochranu a umožňuje izolaci i na povrchu znečištěném olejem nebo tukem.

- *Vynikající odolnost vůči vodě, olejům a mnoha chemikáliím. Samolvulkanizační, vzduchotěsná.*
- *Odolává rozpínání, stahování a vnějšímu zvětrávání způsobenému změnami teplot při vnějších aplikacích.*
- *Použití pro ochranu a izolaci el. vodičů a spojů, provizorní opravu potrubí a hadic, ochranu proti vlhkosti a korozi.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Fusion Wrap Black	34725	role	25 mm x 16,5 m

LINEN TAPE

Samolepící textilní páska, speciálně určená pro lepení kabeláže.

- *Vytváří originální OEM vzhled.*
- *Ideální pro všechny kabeláže.*
- *Izoluje zvuk a redukuje vibrace.*
- *Dobrá odolnost proti vodě.*
- *Snadná aplikace.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Linen Tape	85776	role	19 mm x 10 m

HIGH STRENGTH TAPE



Velmi pevná, oboustranná lepicí páska, která výborně přilne k plastům, kovu a lakovaným plochám. Kombinuje v sobě vysokou pevnost a žádnou absorpci vody, jakou známe z pěnových pásek. Unikátní systém lepení zaručuje vysokou pevnost v tahu a odolnost vůči odloupnutí.

- *Možná změna polohy lepených dílů před konečnou aplikací.*
- *Nezanechává žádné zbytky.*
- *Odolná změkčovadlům, pronikajícím z vinylových lišt. Vodotěsná – uzavřená uretanová pěna.*
- *Široký rozsah teplot -30 °C až +120 °C.*
- *Lze ji použít na kov, plasty, sklo, dřevo, lakované povrchy, hladké zdivo apod.*
- *Pro hladké a tvrdé povrchy, např. výrobní štítky, emblémy, zrcadla, krycí lišty, pryže atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
High Strength Tape 6	34000	role	6 mm x 15 m
High Strength Tape 9	34118	role	9 mm x 15 m
High Strength Tape 12	40519	role	12 mm x 15 m
High Strength Tape 15	40520	role	15 mm x 15 m
High Strength Tape 25	40521	role	25 mm x 15 m
High Strength Tape 50	86384	role	50 mm x 15 m
High Strength Tape Clear 6	85380	role	6 mm x 5 m
High Strength Tape Clear 12	85606	role	12 mm x 10 m
High Strength Tape Clear 12	85381	role	12 mm x 5 m
High Strength Tape Clear 19	85604	role	19 mm x 5 m
High Strength Tape Clear 25	85605	role	25 mm x 5 m

LOGO TAPE

Lepící štítky pro snadné lepení – snadný a levný způsob lepení znaků, log a dalších dílů.

- *Páska se přizpůsobí tvaru lepeného loga a sama se oddělí pouhým odstraněním lepicích částí v místech, kde došlo ke kontaktu se znakem.*
- *Pásku není třeba ořezávat.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Logo Tape	86422	štítek	10 ks

MULTI SEAL TAPE

Vynikající alternativa k tekutým tmelům. Okamžité těsnění střešních konstrukcí, nádrží, dešťových okapů, větracích otvorů, střešních oken a těsnění střešních spojů karavanů, vagónů a podobných dopravních prostředků.

- *Přilne k mnoha kovům a plastům a má extrémní odolnost vůči počasí.*
- *Žádná doba schnutí – okamžitě přelakovatelná. Není potřeba žádná pistole, žádné plýtvání kartuší.*
- *Přizpůsobí se nerovným povrchům, konturám, hranám, hlavám nýtů a šroubů.*
- *Nepraská, nerozpadá se a vypadá precizně pro lepší vzhled. Okamžitě po aplikaci je přelakovatelná.*
- *Vynikající odolnost vůči většině průmyslových rozpouštědel, otěru a vysokotlakému mytí.*
- *Zůstává flexibilní k vyrovnání vibrací a tepelné roztažnosti / kontrakci.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Multi Seal Tape	86386	pásky	38 mm x 5 m

PATCH ´N´ BOND II

Ručně mísitelný epoxidový tmel, který se smísí během 1 minuty pro rychlé a permanentní opravy.

- *Vytvrzený během 45 minut. Jednoduchá tmelová tyčinka zajistí vždy správné smíchání komponent – nejsou potřeba žádné nástroje apod.*
- *Nesmršťuje se a neprověšuje, dokonce vytvrzuje i ve vodě – spolehlivě ho lze použít v mnoha různých aplikacích. Změna barvy značí správné smíchání – snadné použití.*
- *Lze ho vrtat, brousit, oklepávat, frézovat a to již po 45 minutách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Patch ´N´ Bond	45335	tuba	114 g

PATCH´N´ BOND STEEL

Ručně mísitelný, nerezavějící, ocelí vyztužený epoxidový tmel, který rychle opraví nebo obnoví cokoliv, co je vyrobené z oceli.

- *Vytvrzený během 10-ti minut – všemi vlastnostmi disponuje po 1 hodině.*
- *Po 60 minutách ji lze řezat, brousit, vrtat, obrábět a malovat.*
- *Snadné použití – pouze uřízněte potřebné množství a smíchejte.*
- *Univerzální – přilne na všechny kovy. Vytvrzuje do tmavě šedé kovové barvy. Nesmršťuje se.*
- *Vhodný pro vnitřní i venkovní použití – odolný vůči vodě, extrémním teplotám a chemikáliím.*
- *Není hořlavý, neobsahuje žádná rozpouštědla nebo VOC a neuvolňuje žádné škodlivé výpary.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Patch ´N´ Bond Steel	86025	tuba	114 g

SEMI FLEXIBLE EPOXY ADHESIVE

Silné 2K epoxidové lepidlo šedé barvy, poskytující nedetekovatelné polo-flexibilní opravy na většině plastů. Lze jej také použít jako dokončovací krém.

- *Vynikající přilnavost na většinu plastů včetně PP/EPDM, ABS, XENOY, TPO, PUR atd.*
- *Aplikace bez potřeby primeru. Po vytvrzení zůstává flexibilní.*
- *Lze jej aplikovat v tlustých nebo tenkých vrstvách bez jakékoliv ztráty flexibility.*
- *Hladký vzhled – snadno brousitelný. Odolává rozpouštědlům.*
- *Kompatibilní s většinou lakovacích systémů a s infračerveným systémem vytvrzování.*
- *Žádná chemická reakce v peci nebo po lakování.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Semi Flexible Epoxy Adhesive	86448	dvojitá kartuše	50 ml
Spare Nozzles	86031	aplikační špička	12 ks
Vytlačovací pistole	84005	kus	1 ks

TIGHTER BOND PRIMER

Aktivátor speciálně určený ke zvýšení přilnavosti produktů Kent High Strength Tape a PU Tape k těžce přilnavým povrchům jako PVC, akrylové laky, smaltované povrchy, polypropylen atd.

- *Použitelný na všechny lakované povrchy. Úsporný a jednoduchý na použití.*
- *Zvyšuje přilnavost lepidla až na 3-násobek.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Tighter Bond Primer	34586	dóza	250 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

PYTHON WRAP

Opravná sada na trubky a spoje. Opravuje netěsnosti, pukliny a díry, T-napojení, úhlová napojení, měď, plasty, keramiku, litinu, gumu, olovo, hliník, nerezovou ocel a beton. Ideální pro všechny druhy oprav a údržbářských prací.

- *Jednoduché použití, není třeba žádné speciální vybavení.*
- *Aktivuje se pomocí vody.*
- *Vytvrdne během krátké doby.*
- *Vysoká adhezní síla a strukturální pevnost.*
- *Krátkodobě použitelný v teplotách až do 260 °C.*
- *Oprava může být provedena bez odpojení nebo vyprázdnění systému!*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Python Wrap 50	30207	sada	50 mm × 1,5 m
Python Wrap 75	30242	sada	75 mm × 2,7 m
Python Wrap 100	30257	sada	100 mm × 4,5 m

PYTHON WRAP II

Extrémně odolná samovulkanizující silikonová páska pro utěsnění oblasti úniku. Vhodné na opravy potrubí.

- *Před opravou není potřeba vypínat celý systém z provozu, ani nic čistit nebo brousit.*
- *Extrémní tlaková odolnost – až 23 barů.*
- *Extrémní odolnost vůči UV a vůči teplotám – od -55 °C až do +260 °C (krátkodobě).*
- *Není zdraví škodlivá – neklasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní ani reprotoxická.*
- *Snadná aplikace. Dostupná v délce 150 cm – 1 role vystačí na 1 až 3 opravy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Python Wrap II	86067	role	25 mm x 1,5 m

WATERPROOF TAPE

Voděodolná fixační páska pro nejnáročnější aplikace. Na bázi velmi pevné textilie s tlakově naneseným citlivým lepidlem. Vynikající na těsnění, ochranu, zpevňování, vyztužování a spojování různých druhů materiálů.

- *O 40% pevnější než obyčejné voděodolné pásky.*
- *Velmi pevná, použitelná pro vnitřní a vnější aplikace.*
- *Voděodolná, přelakovatelná.*
- *Neodpadává, nerozlepuje se, odolná i vyšším teplotám.*
- *Použití při fixaci nalepených automobilových skel, ochraně elektrických rozvodů – svazkování kabelů, opravě plachet u nákladních automobilů, těsnění u tepelných a chladicích systémů, opravě poškozených hadic, trubek apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Waterproof Tape Black	84592	role	50 m × 50 mm
Waterproof Tape Silver	86144	role	50 m × 50 mm

VERSATAPE

Samolepící, těsnící a fixační páska s permanentní elasticitou na bázi syntetického kaučuku pro těsnění spojů, které nebudou pod mechanickým tlakem.

- *Multifunkční kaučukové lepidlo ve formě pásky. Velmi jednoduché, rychlé a přesné použití.*
- *Spojuje mokré i suché povrchy. Teplotní rozsah -30 °C až +80 °C. Odolává častému kolísání teplot.*
- *Zabraňuje pronikání vlhkosti a zůstává pružná. Izoluje elektrické spoje proti vodě.*
- *Šetrné použití na všechny druhy povrchů, lakované i nelakované.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Versatape 12	34830	role	15 m × 12,5 mm
Versatape 19	34835	role	15 m × 19 mm



2K MS SEALER

Rychleschnoucí dvoukomponentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS polymeru. Vhodný k výrobě pružných strukturních spojení, lepených a těsněných spojů apod.

- *Zůstane i po vytvrzení pružný a odolný vibracím, odolává UV záření, nepraská.*
- *Může být nanášen i na vlhké podklady a lakován systémem mokrý na mokrý nebo standardně.*
- *1:1 míchací poměr je zajištěn vnitřním systémem kartuše s podmínkou použití míchací špičky.*
- *Vynikající přilnavost. Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty ani silikony – zcela bezpečný produkt.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
2K MS Sealer	85239	kartuše	250 ml
Mixed Nozzles – apl. špičky	85249	balení	6 ks

SEALER ON A ROLL TAPE

Sealer On A Roll Tape je samolepící, již vytvrzená, karosářská těsnící páska na bázi MS Polymeru. Nestárne, nedegraduje, je odolná proti vibracím, úderům a poškrábání.

- *Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla. Velmi rychlá a snadná aplikace. Vysoká pevnost a elasticita, vynikající přilnavost. Použití na švy a líce dveří, na hrany, přechody mezi nárazníky atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Sealer On A Roll Tape 6	83681	role	6 mm × 16 m
Sealer On A Roll Tape 8	83682	role	8 mm × 16 m
Sealer On A Roll Tape 10	83683	role	10 mm × 16 m
Adhesion Primer	85304	sprej	400 ml
Roller	83679	kus	1 ks
Sealer On A Roll Kit	83680	sada	1 ks

NOZZLES – APLIKAČNÍ ŠPIČKY

Náhradní špičky, speciálně upravené pro různá použití.

- *Clear Nozzles jsou aplikační špičky pro tmely.*
- *Nozzle 360° jsou špičky, které lze natočit do všech stran.*
- *Nozzle Extension jsou prodlužovací špičky pro kartuše.*
- *Precut Nozzle jsou špičky pro kartuše s předřezaným „V“.*
- *Flat Bead Nozzles For Sealants jsou špičky s křidélky pro karosářské tmely.*
- *Mixed Nozzles For Kent Multigun jsou ploché nástavce a tenké trysky.*
- *Mixed Nozzles For 85239 jsou aplikační špičky pro 2K MS Sealer.*
- *Rectangle Nozzles For Kent Multigun jsou ploché nástavce na tenkou trysku.*
- *Round Nozzles For Kent Multigun jsou tenké trysky.*
- *Smart Seam Nozzles jsou speciálně upravené aplikační špičky pro tmelení spár.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Clear Nozzles	34199	balení	12 ks
Nozzle 360°	86007	balení	10 ks
Nozzle Extension	86006	balení	10 ks
Precut Nozzle	34087	balení	12 ks
Flat Bead Nozzles For Sealants	85265	kus	1 ks
Mixed Nozzles For Kent Multigun	84788	balení	10 ks
Mixer Nozzles For 85239	85249	balení	6 ks
Rectangle Nozzles For Kent Multigun	84786	balení	20 ks
Round Nozzles For Kent Multigun	84787	balení	20 ks
Smart Seam Nozzles	86435	balení	12 ks

MULTI GUN

Stříkací vzduchová pistole pro kartušové tmely.

- *Maximální tlak 8 barů, pracovní tlak 2–6 barů.*
- *Velmi snadné použití, obzvláště okolo kol a jiných menších hůře dostupných míst.*
- *Snadno dosažitelné sprejem nanesené vzory.*
- *Náhradní špičky možno snadno vyměnit.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Multi Gun	84325	kus	1 ks

PROSEAL 303

Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se roztírající, těsnící materiál na bázi MS Polymeru. Speciálně vyvinutý pro karosářské aplikace jako stříkatelné těsnění pro utěsnění spár, přechodů jednotlivých dílů apod. Umožňuje provedení různých struktur a variant vzhledu.

- *Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla.*
- *Lze jej přelakovat ihned po aplikaci.*
- *Umožňuje díky svým vlastnostem bodové svařování plechů, mezi nimiž je aplikován.*
- *Lze jej použít také jako alternativní ochranný nástřik spodních částí automobilů proti abrazivním vlivům nebo jako zvukovou izolaci kapoty, střechy a zavazadlových prostorů.*
- *Aplikace je možná i na vlhký povrch.*
- *Rychlé vytvoření povlaku.*
- *Vynikající konečná struktura.*
- *Velmi dobrá chemická odolnost. Lze použít také pro ochranu povrchů konstrukcí, nádrží apod. v extrémních podmínkách.*
- *K dispozici v černé, šedé a béžové barvě.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Proseal 303 Beige	85473	kartuše	290 ml
Proseal 303 Black	85119	kartuše	290 ml
Proseal 303 Grey	85616	kartuše	290 ml

PROSEAL 404 BLACK

Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se roztírající. Jedná se o těsnící materiál na bázi MS Polymeru. Vyvinutý pro tmelení spár, redukci hluku a ochraně před abrasivními účinky kamínků na podvozcích a kormidelnách. Použitelné s předními automobilovými laky.

- *Neobsahuje izokyanáty.*
- *Střední až nízká viskozita – snadná aplikace s i bez přestřiku.*
- *Excelentní vzhled – relativně rychle tuhne a umožňuje přelakování po krátké době.*
- *Dobrá přilnavost barev – vhodné pro všechny přední lakýrnické technologie.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Proseal 404 Black	86498	kartuše	290 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

QUICK SEAL

Vysoce kvalitní karosářský, lepící a těsnící tmel na bázi nejnovější technologie MS Polymeru. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentními těsnícími vlastnostmi. Byl vyvinutý pro všechny druhy karosářských prací. Unikátní prostředek na bázi MS Polymeru.

- *Vynikající přilnavost k většině materiálů, např. k železným a neželezným kovům, sklu, dřevu, mramoru, většině plastů, lakovaným plochám atd.*
- *Dokonale pružný – nesmršťuje se, nepraská ani netvrdne a nekoroduje.*
- *Rapidně rychlé vytvoření povlaku.*
- *Aplikace na suché i mokré podklady.*
- *Neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty.*
- *Rychlé vytvoření povlaku – přelakovatelný ihned po aplikaci.*
- *Nahrazuje bodové svary.*
- *Plně kompatibilní s vodou ředitelnými barvami.*
- *Používá se pro velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, při montážních pracích atd. V autoopravárenství se používá při karosářských pracích k lepení a těsnění karosérií, doplňků, k montážnímu lepení a těsnění apod.*
- *Nenahraditelný při opravách kovových povrchů před lakováním práškovými barvami.*
- *K dispozici v černé, šedé, bílé a nato green barvě.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Quick Seal Black	34503	kartuše	290 ml
Quick Seal Grey	34502	kartuše	290 ml
Quick Seal White	34501	kartuše	290 ml
Quick Seal White 600	83405	fólie	600 ml

ROTABOND 2000

Jedinečný lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentními těsnícími vlastnostmi. Přilne k jakýmkoli materiálům, k základním nátěrům, lakům a na holý plech, k pozinkovaným a hliníkovým povrchům, ke dřevu sklu a většině plastů.

- *Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty – bezpečný pro používání.*
- *Velmi viskózní tmel, který je bezprostředně po aplikaci přelakovatelný.*
- *Aplikace na suchý i mokrý povrch, lepí a těsní i pod vodou.*
- *Vynikající UV-odolnost.*
- *Dokonale pružný – nesmršťuje se, nesráží se, nepraská a netvrdne, nestárne, nedělá provázky a neklesá.*
- *Po vytvrzení odolává teplotám -40 °C až +120 °C.*
- *Používá se pro velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopravárenství, zdravotnictví, při montážních pracích, pro spojování různých druhů materiálů i v jejich vzájemných kombinacích.*
- *Ideální pro lepení železných i neželezných kovů, skla, zrcadel, dřeva, většiny plastů, plexiskla, gumy, keramiky, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, sanitárních předmětů a polystyrenu, a to k sobě a navzájem.*
- *K dispozici v černé, šedé, bílé, hnědé a stříbrné barvě.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rotabond 2000 Black	34452	kartuše	290 ml
Rotabond 2000 Brown	34453	kartuše	290 ml
Rotabond 2000 Grey	34456	kartuše	290 ml
Rotabond 2000 Silver	85465	kartuše	290 ml
Rotabond 2000 White	34454	kartuše	290 ml

MS CLEAR HS & MS STEEL HS

MS Clear HS je transparentní lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru určený pro opravu s potřebou zanechání čirého vzhledu, se zaručením velké pevnosti. Dostupný je i MS Steel HS poskytující lesklý hliníkový/ocelový vzhled.

- *Výborná přilnavost k jakýmkoli materiálům, k základnímu nátěru, lakům, na holý plech, k pozinkovaným a hliníkovým povrchům, ke dřevu a většině druhů plastů.*
- *Neobsahuje PVC a rozpouštědla.*
- *Vynikající odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům.*
- *Po vytvrzení nepraská, netvrdne a nesmršťuje se.*
- *Používá se pro zasklívání rámů, přepážek, pracovních ploch, lišt, lisovaných hran, polic, skleníků, podhledů svítidel, přívěsů, karavanů, vybavení koupelen a toalet, všeobecných konstrukcí apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
MS Clear HS	85839	kartuše	290 ml
MS Steel HS	86066	kartuše	290 ml

ROTABOND HI TACK

Výborný jednokomponentní lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru s rychlou a vysokou počáteční přilnavostí. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentními těsnícími vlastnostmi. Mimo všech vlastností popsaných u Rotabondu 2000 se vyznačuje:

- *Velmi rychlým nárůstem počáteční pevnosti.*
- *Mimo všech aplikací popsaných u Rotabondu 2000 je velmi vhodný pro veškeré vertikální horizontální i podhledové použití např. lepení obkladů, izolačních a tlumících desek, sádrokartonů, štítů, rámů, skla, zrcadel, dlaždic a všude tam, kde je potřeba okamžitou pevnost.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rotabond Hi Tack	85608	kartuše	290 ml

ROTABOND MS

Lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru. Je vhodný pro použití jako pružné těsnění a k tvoření pružných konstrukčních kloubů.

- *MS Polymer s vynikající přilnavostí k různým materiálům.*
- *Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty – bezpečný pro používání.*
- *Viskózní tmel, který je přelakovatelný již 10 minut po aplikaci.*
- *Aplikace na suchý i mokrý povrch, dokonce i pod vodou.*
- *Vynikající UV-odolnost.*
- *Dokonale pružný – nesráží se, nemění objem, nepraská a netvrdne, nedělá provázky a neklesá.*
- *Bez primeru lepí dobře čisté, suché, prachu a mastnoty zbavené povrchy hliníku, nerezu, pozinkované oceli, zinku, mědi, mosazi, chromované kovy, lakované kovové povrchy, sklo, PVC, polyester (GRP), natřené a lakované dřevo atd.*
- *Má velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopravárenství, zdravotnictví atd. Nejčastější použití je těsnění střešních profilů, lepení rohových profilů z hliníku a polyesteru, lepení polyesterových dílů na kovové rámy, lepení podlahových systémů, těsnění svárů, lemování kapot apod.*
- *K dispozici v černé, šedé a bílé barvě.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rotabond MS Black	85083	kartuše	290 ml
Rotabond MS Grey	85082	kartuše	290 ml
Rotabond MS White	85081	kartuše	290 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

MS PREP

Rychle působící čistič a odmašťovač používaný pro zvýšení přilnavosti produktů na bázi MS Polymeru jako např. Screenfix, Quick Seal, Rotabond apod. k lakovaným i nelakovaným kovům a ke sklu.

- *Zvyšuje pevnost spoje MS Polymeru s kovovými podklady.*
- *Rychle schne – během 2 minut.*
- *Využíván především při „dlouhé metodě“ výměny autoskel, nebo pokud se autosklo lepí na lakovaný rám, kde není žádné staré lepidlo.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
MS Prep	83748	dóza	100 ml

PRIMER BLACK

Černý primer pro používání lepících přípravků na skla na bázi PU.

- *Zvyšuje lepící schopnost produktů na bázi PU – např. Urefix Fast.*
- *Může být použit k překrytí poškozených míst na skle nebo k její plné náhradě jako UV ochrana.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Primer Black	83661	lahvička	30 ml

VIEWMASTER KIT

Sada pro opravy prasklin ve skle až do 10 cm na délku.

- *Pryskyřice na bázi silanu.*
- *Pryskyřice je řidší než ostatní výrobky na trhu.*
- *Plnící pryskyřice a dokončovací pryskyřice jsou samostatně zapečetěné a samostatně se používají.*
- *Odstraňuje vzduch z opravovaných míst.*
- *Velmi kvalitní oprava.*
- *Dlouhá životnost.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Viewmaster Kit	84700	sada	1 ks
Filling Resin	84701	lahvička – pryskyřice	1 ml

SENSOR GEL

2K transparentní silikonový gel dovolující znovupoužití kulatých typů dešťových a světelných senzorů. Tento gel rychle vytvrzuje při pokojové teplotě, a proto není třeba žádného drahého tepelného boxu apod.

- *1 balení vyplní jeden velký kulatý senzor (typy H1 a H2) nebo dva malé kulaté senzory (typy 18 a 19).*
- *Šetří peníze za koupi nových senzorů.*
- *Šetří čas a náklady za re-kalibrační operace pro opravu senzorů elektronickým zařízením.*
- *Rychle a snadno aplikovatelný, starý senzor lze připojit k čelnímu sklu již během několika minut.*
- *Není třeba zdroj tepla nebo drahé tepelné boxy: tento unikátní gel vytvrzuje během pouhých 5 min při 23°C.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Sensor Gel	86377	tubička	5 ml

SCREENFIX

Jednosložkové nízkovodivé lepidlo pro lepení autoskel na bázi MS polymeru bez obsahu izokyanátů. Speciálně vyvinuto pro lepení přímo vsazovaného skla do vozidla. Dostupný v několika různých provedeních dle potřebného času pro uchycení skla – provedeny Crash Testy dle FMVSS 212.

- *Vysoká pevnost – nevyžaduje žádné upnutí.*
- *Není potřeba užití primeru, nevyžaduje předchozí zahřátí.*
- *Ověřená doba odjetí po nalepení čelního skla – splňuje požadavky podle FMVSS212 jako výrobek testovaný TNO.*
- *Vysoká pevnost, rychlé provedení opravy – vhodný pro čelní, boční i zadní automobilová skla.*
- *Neobsahuje izokyanáty – bezpečné použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Screenfix 15	88015	kartuše	290 ml
Screenfix 15 Sausage	88016	fólie	400 ml
Screenfix 45	88045	kartuše	290 ml
Screenfix 45 Sausage	88046	fólie	400 ml
Screenfix 45 Sausage	88047	fólie	600 ml
Screenfix 90	88090	kartuše	290 ml
Screenfix 90 Sausage	88091	fólie	400 ml
Screenfix 90 Sausage	88092	fólie	600 ml
Screenfix 150	88150	kartuše	290 ml
Screenfix 150 Sausage	88151	fólie	400 ml

SCREENPREP WIPE

Čisticí utěrka napuštěná odmašťovací látkou připravená k okamžitému použití.

- *Zlepšuje přilnavost produktů na bázi MS Polymeru – k lakovaným i nelakovaným kovům a ke sklu.*
- *Používá se na dokonalé a rychlé čištění různých povrchů.*
- *Ideální pro odmaštění před lepením autoskel s produkty Screenfix+ a Screenfix Improved.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Screenprep Wipe	34992	sáček	12 × 1 ks

SPIDER WIRE

Ultra pevná vyřezávací struna na čelní skla vyrobena s PE vláken s vysokým modulem pružnosti (běžné známé jako Kevlar TM).

- *Struna je vyrobena s PE vláken s vysokým modulem pružnosti (běžné známé jako Kevlar TM).*
- *Pevnost v tahu je 1750 N/m2 – větší než u ocelové struny (cca 1kN/m2).*
- *Poškoditelnost je mnohem menší než u ocelové struny.*
- *Znovupoužitelná až 4x na konvenčních osobních vozech, záleží na stáří lepidla a venkovní teplotě.*
- *Ideální na boční okna.*
- *Pro použití pouze s Windscreen Cut-Out Kitem (86197).*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Spider Wire	86292	kus	25 m

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

UREFIX FAST

Flexibilní, vysoce výkonné polyuretanové lepidlo, vyvinuté speciálně pro přímé zasklívání.

- *Rychlé schnutí.*
- *Doba zpracování: 10–15 minut.*
- *Vhodné pro všechna lepení autoskel.*
- *Lze ho přelakovat.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Urefix Fast	83660	kartuše	300 ml

WINDSCREEN CUT OUT KIT

Vysoce pevnostní univerzální vyřezávací nástroj pro všechny typy čelních skel pro 1 osobu. Univerzální řešení – pro vyřezávání všech typů čelních skel (osobní vozy, karavany, dodávky, kamiony, traktory apod.)

- *Je kompatibilní s jakýmikoliv vysoce kvalitními strunami (z oceli nebo vlákna).*
- *Držák se 2 přísavkami pro velmi vysokou pevnost – z čelního skla nespadne (struna se předtím zachytí).*
- *Díky malému držáku s jednou přísavkou není potřeba neustále velký držák po skle posouvat.*
- *Nástroj pro jednu osobu – jeden člověk zvládne vyřezat čelní sklo sám.*
- *Lze používat manuálně s ráčnou nebo s el. vrtačkou – doporučujeme však ruční ovládání pro lepší odhad napětí struny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Windscreen Cut Out Kit	86197	sada	1 ks

ELECTRIC CLEANER 2

Čistič elektrických částí, který odstraňuje oxidační film, špínu, prach a olej z elektrických komponentů.

- *Vytváří jemný, neviditelný, vodivý film, umožňuje lehký pohyb pro kontakty, relé, kotvy a další elektrické komponenty.*
- *Chrání proti vlhkosti, oxidaci, agresivním vlivům prostředí apod.*
- *Nepoškozuje plastové ani nylonové komponenty.*
- *Obnovuje výkon startérů, alternátorů, transformátorů, relé, rozdělovačů a ostatních elektrických zařízení.*
- *Schválený normou FDA 21 CRF K2 pro nepřímou aplikaci ve styku s potravinami.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Electric Cleaner 2	34621	sprej	500 ml

IGNITION DRYER AND PROTECTOR

Rychle účinkující odstraňovač vody a vlhkosti pro všechny systémy zapalování nebo elektrotechnické obvody.

- *Vytěsňuje vlhkost a vodu ze všech el. zařízení.*
- *Zanechává ochrannou vrstvu.*
- *Nepoškodí laky, ochranné nátěry, gumové ani plastové díly.*
- *Ideální použití je při opravách vozidel, obnovu i pro samoobslužné automobilové myčky, kde se motory čistí párou.*
- *Suší vlhké části zapalování a chrání je před další vlhkostí.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Ignition Dryer And Protector	60495	sprej	400 ml

SOLDER WIRE SPLICE

Vysoce výkonná spojovací trubička s interním pájecím kroužkem. Pájedlo při zahřátí dráty spojí, zatímco se vnější trubice smrští, drát pevně uchytí a spoj uzavře.

- *Dostupné ve 3 velikostech rozdělených podle barev – červená, modrá a žlutá.*
- *Spojuje a zapečetí zároveň.*
- *Výsledkem je pájený spoj.*
- *Ideální pro systémy jako alarmy apod., kde je pro výkon potřebná kontinuita.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Solder Wire Splice Red 0,5 – 1,5 mm^2	34063	balení	20 ks
Solder Wire Splice Blue 1,5 – 2,5 mm^2	34064	balení	20 ks
Solder Wire Splice Yellow 3,0 – 6,0 mm^2	34059	balení	20 ks

CONDUCTALLOY SUPER SET

Nízkoteplotní pájka s nekorozivním aktivním účinkem, díky kterému může být použita i na špinavou nebo velmi oxidovanou měď.

- *Pájka pro zkorodované kabely baterií a svorky akumulátoru*
- *Nízká tavící teplota – lze tavit i s použitím cigaretového zapalovače.*
- *Beze zbytků – nevytéká, neodkapává.*
- *Lze s ní opravit úniky z klimatizačních cívek.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Conductalloy Super Set	34016	kus	1,5 mm x 3,35 m

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

ELECTRIC CLEANER NSF

Efektivní a rychlý čistič elektrických komponentů bez napětí. Vhodný k čištění elektrický okruhů v potravinářských strojích, elektrických kontaktů a přepínačů. Může být použit v potravinářském průmyslu a nejenom v něm. Netoxický, rychle schnoucí čistič neponechávající žádná rezidua, která by mohla ovlivnit vodivost.

- *Rychle schnoucí – nezanechává rezidua.*
- *Vhodný pro většinu plastů – neobsahuje minerální uhlovodíky, deriváty získané ze živočichů, oleje z ořechů nebo rostlin geneticky modifikovaných.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Electric Cleaner NSF	85310	sprej	400 ml

FOOD GRADE KD 400

Mazadlo vytěsňující vlhkost s obsahem PTFE, na podložky, ložiska a jiné jednoduché aplikace v potravinářském průmyslu.

- *Složení na bázi PTFE, bez obsahu silikonu – bezpečně použití na většinu povrchů a prostředí.*
- *Odolný vůči slané, studené i teplé vodě – dobrá odolnost vůči korozi.*
- *Víceúhlová tryska – lze stříkat v jakémkoliv směru.*
- *Registrovaný NSF produkt – kategorie H1 = bezpečné použití pro nepřímý kontakt s potravinami.*
- *Neobsahuje geneticky modifikované složky, oleje nebo živočišné deriváty – není klasifikován jako nebezpečný.*
- *Není hořlavý – bezpečný pro použití při normálních i vysokých teplotách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Food Grade KD 400	85311	sprej	300 ml

FOOD SAFE FOAM CLEANER

Biologicky odbouratelný, vysoce účinný, mnohoúčelový, pěnový čistící a odmašťující prostředek.

- *Rychle proniká, odstraňuje mastnotu, oleje, špínu a tuhé skvrny ze všech omyvatelných povrchů.*
- *Bezpečné použití v potravinářském průmyslu. Schválení NSF A1.*
- *Neobsahuje fosfáty, EDTA a nonylfenoloxyláty. Pevná pěna, nekape.*
- *Použití na kompletní čištění povrchů v potravinářských provozech, zejména podlah, stěn a zařízení. Ideální na čištění vybavení, nářadí, zpevněných ploch a tkanin, stavební údržbu apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Food Safe Foam Cleaner	85024	sprej	500 ml

FOOD SAFE LIQUID CLEANER

Biologicky odbouratelný, multifunkční silný průmyslový čistič a odmašťovač na bázi vody. Odstraňuje mastnotu, olej, špínu a staré skvrny z každého omyvatelného povrchu.

- *Schválený pro použití v potravinářské výrobě a balící oblasti – schválení NSF A1.*
- *Lehce biologicky odbouratelný podle OECD 301B. Účinný ve studené i teplé vodě.*
- *Použitelný jako čistič podlahy a stěn, ve výrobních procesech bez přímého styku s potravinami, na nesterilní a vnější povrchy. Výborný pro použití v tlakových myčkách nebo ultrazvukových a parních čistících strojích.*
- *Koncentrovaný – lze ředit až 1:100.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Food Safe Liquid Cleaner	85025	rozprašovač	750 ml

FOOD SAFE SILICONE SPRAY

Víceúčelové antikorozní voděodolné mazadlo, které chrání, maže a slouží k promazání mnoha různých hybných částí.

- *Mazadlo pro místa s příležitostným kontaktem s potravinami – schválení NSF H1.*
- *Zanechává bezbarvý film, který maže, chrání, obnovuje a je odolný proti vodě.*
- *Široký teplotní rozsah -40 °C až +200 °C.*
- *Aplikační ventil s rozsahem 360° pro aplikace ve všech úhlech.*
- *Použitelný pro obnovu plastových a gumových povrchů, ochranu a mazání nářadí, zvedáků, heverů, klik, zámků, závor, vypínačů a ovládacích prvků, těsnících gum atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Food Safe Silicone Sray	85023	sprej	500 ml

FOOD SAFE SOLVENT CLEANER

Vysoce výkonný, biologicky odbouratelný čistič a odmašťovač průmyslového vybavení. Směs rozpouštědel, která neobsahuje chlorovaná rozpouštědla a komponenty narušující ozónovou vrstvu.

- *Vhodný pro nepřímý styk s potravinami, nesterilní a vnější povrchy – schválení NSF C1.*
- *Nezpůsobuje korozi u kovů.*
- *Aplikační ventil s rozsahem 360° pro aplikace ve všech směrech.*
- *Ideální pro odstranění mastnoty, olejů, lubrikantů, dehtu, lepidel, špíny a jiných nečistot z motorů, lisů, pump, řetězů, forem, generátorů, pneumatického nářadí, ocelových lan atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Food Safe Solvent Cleaner	85022	sprej	500 ml

HIGH TECH FOOD GREASE

Středně viskózní mazadlo na syntetické bázi.

- *Ideální pro použití v potravinářském průmyslu – neobsahuje ingredience s živočišným původem, z geneticky modifikovaných organismů, oleje z ořechů ani mléčné výrobky – schválení NSF H1.*
- *Dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a korozi.*
- *Odolný vůči teplé, studené a slané vodě.*
- *Odolný vysokému zatížení, páře a teplotám -40 °C až +340 °C.*
- *Mazání všech pohyblivých částí strojů, kompresorů, převodů, podavačů a čerpadel.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
High Tech Food Grease	84526	sprej	400 ml
High Tech Food Grease Cartrige	85313	kartuše	400 g

PERFECT INOX

Vysoce účinný, snadno použitelný čistič pro povrchy z ušlechtilé oceli, který zanechává po použití na povrchu ochranný film.

- *Schválení NSF A7.*
- *Odstraňuje špínu, znečištění, lehkou mastnotu a zbytky kuchyňských tuků z mnoha povrchů.*
- *Chrání povrch před skvrnami od vody a špíny.*
- *Rychlý účinek, snadné použití.*
- *Použití na všechny nerezové povrchy včetně speciálních částí jako jsou cisterny, lodní palubní kování, zemědělské vybavení, dveře výtahů, nemocniční vozíky, externí chladničky, sporáky a varné desky, odpadkové koše atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Perfect Inox	84119	sprej	500 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

ADVANCED PLASTIC REPAIR 1 MIN

Univerzální dvoukomponentní uretanový tmel vhodný pro opravy plastů ve všech odvětvích. Kartuše obsahuje dvě uretanové hmoty, které, pokud se smísí dohromady, vytvoří velmi silné plastové lepidlo a plnivo.

- *Neobsahuje rozpouštědla a VOC.*
- *Vytvrzení po 15 minutách, konečná tvrdost po 24 hodinách.*
- *Přelakovatelný všemi běžnými lakovacími systémy.*
- *Opravované místo nepraská ani v extrémních podmínkách.*
- *K dispozici v bílé a transparentní barvě.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Advanced Plastic Repair 1 White	85474	dvojitá kartuše	50 ml
Advanced Plastic Repair 1 Transparent	85476	dvojitá kartuše	50 ml

ADVANCED PLASTIC REPAIR 5

Univerzální dvoukomponentní uretanový tmel s prodlouženou aplikační dobou, vhodný pro opravy plastů ve všech odvětvích. Kartuše obsahuje dvě uretanové hmoty, které, pokud se smísí dohromady, vytvoří velmi silné plastové lepidlo a plnivo.

- *Zvýšená přilnavost bez potřeby primeru. Neobsahuje rozpouštědla a VOC.*
- *Plné vytvrzení po 15–20 minutách, konečná tvrdost po 24 hodinách.*
- *Přelakovatelný všemi běžnými lakovacími systémy.*
- *Opravované místo nepraská ani v extrémních podmínkách.*
- *K dispozici v bílé a transparentní barvě.*
- *Opravy všech typů plastů, včetně oprav prasklin a doplňování chybějících částí rozbitých plastů, opravy spoilerů, zrcátek, světel, plastových krytů atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Advanced Plastic Repair 5 White	85475	dvojitá kartuše	50 ml
Advanced Plastic Repair 5 Transparent	85477	dvojitá kartuše	50 ml

PLASTIC REPAIR ADHESION PROMOTER

Primer navržený pro zlepšení přilnavosti mezi materiály na opravu plastů a plastovým podkladem.

- *Zaručuje rovnoměrné přilnutí materiálu na opravu plastů a plastem samotným.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Plastic Repair Adhesion Promoter	84008	sprej	200 ml

PREMIUM PU REPAIR BLACK

Velmi rychle vytvrzující, snadno použitelné strukturální dvoukomponentní polyuretanové lepidlo, speciálně navržené pro malé, rychlé a odolné lepení a opravy plastů a spousty dalších povrchů.

- *Lepí většinu plastů, kovy, dřevo apod. - nepraská a má velmi dobrou flexibilitu.*
- *Vynikající plnicí vlastnosti, během vytvrzování se neprohýbá a nedělá bubliny.*
- *Při broušení se neloupe a při vytvrzování nedělá bubliny.*
- *Ultramalé míchací špičky, díky kterým není třeba produktem zbytečně plýtvat.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Premium PU Repair Black 1,5 Min	86431	dvojitá kartuše	50 ml
Premium PU Repair Black 3,5 Min	86432	dvojitá kartuše	50 ml

TURBO PU REPAIR

Velmi rychle vytvrzující (do 30 sekund), snadno použitelné dvoukomponentní polyuretanové lepidlo, speciálně navržené pro malé, rychlé a odolné lepení a opravy plastů a spousty dalších povrchů.

- *Lepí většinu plastů, kovy, dřevo apod.*
- *30 sekund manipulační doba.*
- *Vynikající plnicí vlastnosti, během vytvrzování se neprohýbá a nedělá bubliny.*
- *Při broušení se neloupe.*
- *Nepraská a má velmi dobrou flexibilitu.*
- *Ultramalé míchací špičky, díky kterým není třeba produktem zbytečně plýtvat.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Turbo PU Repair	86391	dvojitá kartuše	50 ml

PLASTIC REPAIR MIXER TIPS

Speciální mixážní špičky pro opravnou hmotu na plasty. Zajišťují dokonalé promíchání obou komponentů v kartuši.

- *Každá špička na jedno použití – ve špičce zůstane po aplikaci méně než 2ml opravného tmelu.*
- *6 nebo 50 ks v balení.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Plastic Repair Mixer	84004	kus	1 ks
Plastic Repair Mixer Tips	86392	balení	6 ks
Plastic Repair Mixer Tips	86393	balení	50 ks

REINFORCEMENT PLASTIC FILM

Výstužná a krycí páska v jednom určená pro práce s materiály při opravách plastů.

- *Umožňuje pružnější provedení opravy a zároveň tvoří podporu pro větší opravy.*
- *Páska dodává vysokou pevnost, sílu a tuhost opravě.*
- *Výztužná a krycí folie v jednom balení pro úsporu peněz*
- *Je určena speciálně pro opravy plastů spolu s Kent Plastic Repair přípravky.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Reinforcement Plastic Film	85099	role	130 mm x 1,5 m

MINI STAPLER KIT

Bezdrátový a kompaktní systém pro horké sešívání plastů, který opraví jakékoliv plastové části během pár minut.

- *Lehký a ergonomický (váží jen 200 gramů). Integrovaná LED dioda.*
- *2 stupně výkonu: nízký (12,75 W) a vysoký (17 W), volitelné podle tloušťky plastu.*
- *Dobíjecí baterie s dlouhou výdrží – až 250 sponek na vysoký výkon (17 W) na plné nabití.*
- *3 možné úhly (45, 90 a 180°) pro sešívání v jakékoliv pozici.*
- *Krabička v sadě obsahuje 160 ks sponek.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Mini Stapler Kit	86355	sada	-
S-Staples 0,6 mm	86039	balení	100 ks
S-Staples 0,8 mm	86040	balení	100 ks
V-Staples 0,8 mm	86041	balení	100 ks
W-Staples 0,6 mm	86037	balení	100 ks
W-Staples 0,8 mm	86038	balení	100 ks

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

ADHESIVE EVR

Víceúčelové těsnění z pěnové gumy se samolepící zadní stranou určené především k těsnění, vyrovnávání a vyplňování dutin.

- *Eliminuje pronikání větru, vody a prachu.*
- *Zvukotěsné, samolepící na všechny běžné povrchy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Adhesive EVR	46480	role 9,1 m	6,3 × 4,0 mm
Adhesive EVR	46490	role 9,1 m	9,5 × 8,0 mm
Adhesive EVR	46495	role 9,1 m	9,5 × 11,0 mm
Adhesive EVR	40125	role 9,1 m	12,5 × 8,0 mm
Adhesive EVR	40130	role 9,1 m	12,5 x 14,3 mm
Adhesive EVR	40100	role 15,0 m	16,0 × 3,0 mm
Adhesive EVR	46505	role 9,1 m	19,0 × 11,0 mm
Adhesive EVR	46510	role 9,1 m	25,4 × 8,0 mm
Adhesive EVR	46515	role 9,1 m	25,4 × 14,3 mm
Adhesive EVR	46475	role 15,0 m	32,0 x 3,0 mm

ANTI SPATTER SPRAY

Ochranný sprej na vodní bázi určený k prevenci před ulpíváním okují a poškozením různých povrchů od jisker při sváření MIG, ARC nebo TIG. Neobsahuje žádná zdraví škodlivá rozpouštědla, silikony ani oleje.

- *Ideální použití je při opravách vozidel, opravách zkorodovaných částí, v zemědělství a při každém svařování.*
- *Chrání svařovací trysky i celkové okolí svárů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Anti Spatter Spray	85840	sprej	400 ml

AUTO CLAY

Vynikající čisticí a leštící plastický blok.

- *Odstraňuje průmyslový spad, železniční a transportní prach, nečistoty a usazeniny z laku, skla, plastů, hliníku a chromu.*
- *Odstraňuje látky kontaminující laky.*
- *Šetří čas a úsilí oproti konvenčním procedurám.*
- *Snadné použití.*
- *Neobsahuje nebezpečné látky – bezpečné a efektivní použití.*
- *Lze jej použít opakovaně.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Auto Clay	85093	blok	200 g

BELT DRESSING SPRAY

Prostředek na odstranění pískání všech druhů řemenů.

- *Používá se pro zvýšení přilnavosti řemenů z různých materiálů jako gumy, kůže apod.*
- *Zlepšuje přilnavost a trakční výkon pásů díky speciálnímu složení.*
- *Zaručuje permanentní ochranu a výrazně prodlužuje životnost řemenů.*
- *Snižuje opotřebení, nevstřebává prach a špínu. Nevytváří sklovitý povrch a nedrolí se.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Belt Dressing Spray	86502	sprej	400 ml

FOAM BACKED DOOR SKIN ADHESIVE ROLL

Snadná cesta k nahrazení nebo doplnění vnitřní membrány dveřního pláště.

- *Nahrazuje vnitřní membránu dveřního pláště – zaručuje opravu a těsní jako standard OEM.*
- *Snadno zapadne do všech dveří – šetří čas.*
- *Akustická izolace – snižuje hluk z okolního provozu.*
- *Jednoduchá dávkovací role – snadné a pohodlné použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Foam Backed D. S. A. Roll	84296	role	600 mm x 10 m

HEAT SHIELD GEL

Lehce aplikovatelný gel zabraňující tepelným poškozením na citlivých plochách, kdy je oprava prováděna za vysokých teplot např. při sváření, letování apod.

- *Předchází a redukuje tepelné deformace na materiálech ze železa nebo plastů a chrání el. kabely, nátěry a laky, citlivé materiály náchylné na teplotní změny, dřevo apod.*
- *Není toxický ani korozivní a je biologicky odbouratelný.*
- *Lze opláchnout vodou a vyčistit vlhkou tkaninou.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Heat Shield Gel	84145	rozprašovač	907 ml

LEAK DETECTOR

Detektor netěsnosti na bázi mikropěny.

- *Nízkoviskózní roztok tenzidů a amoniaku, navržený k detekci nákladných a potenciálně nebezpečných úniků plynu. Netoxický, nehořlavý, nekorodující a zcela biologicky odbouratelný.*
- *Okamžitě po aplikaci ukáže místo i nejmenší netěsnosti úniku plynů.*
- *Netvoří hořlavé směsi s ostatními plyny.*
- *Je bezpečný pro použití na laky, kovy, plasty, dřevo a tkaniny.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Leak Detector	84597	sprej	400 ml

RUST CONVERTER

Minerální ošetřovač rzi bez obsahu kyselin, vyvinut k neutralizaci koroze na železných površích a komponentech. Působí také jako základní nátěr, který lze podle potřeby přelakovat.

- *Netoxická emulze na vodní bázi pro ošetření rezavých povrchů.*
- *Neutralizuje proces koroze – po vytvrzení zanechává na povrchu pevný nerozpustný akrylový povlak.*
- *Jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo dokonce rozprašovačem díky nízké viskozitě.*
- *Samonasávací – kompatibilní s většinou lakovacích produktů.*
- *Téměř žádné přípravy ošetřovaného povrchu – lze jej dokonce aplikovat i na vlhké povrchy.*
- *Tvrdý, vodou nerozpustný hydrofobní film chrání ošetřené povrchy proti drsným povětrnostním podmínkám.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rust Converter	86277	lahev	500 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

RUST REMOVER

Netoxický gel pro odstranění rzi z oceli, nerezové oceli a většiny železných kovů.

- *Jednoduše odstraňuje rez hluboko v pórech.*
- *Lze jej aplikovat na vertikální povrchy, ale i např. nad hlavou.*
- *Neškodný k většině materiálů.*
- *Alternativa místo pracného a prašného manuálního pilování nebo obrušování.*
- *Ponořovací metodou lze produkt používat pořád dokola, dokud se zcela nenasytí (změní barvu na tmavě hnědou).*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rust Remover	86278	dóza	1 kg

SG15

SG15 je gel určen na pomoc při odstraňování poškozených hlav šroubů a dalších upevňovacích prvků.

- *Pomáhá při odstraňování poškozených hlav šroubů.*
- *Lze jej použít na příčné, křížové, imbusové a další hlavy.*
- *Zvyšuje točivý moment mezi 400 – 800%.*
- *Chrání nářadí před poškozením.*
- *Lze jej použít i na zaoblené matice.*
- *Ekonomicky výhodný.*
- *Víceúčelový produkt – široký rozsah aplikací.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
SG15	86087	lahvička	15 ml

SOUND DEADENING PADS

Samolepící akustické a antivibrační izolační fólie, které mohou být upraveny do požadovaného tvaru a velikosti.

- *Fólie lze přelakovat na svrchní straně, která by neměla být odstraněna.*
- *Přizpůsobí se tvaru povrchu bez nahřívání.*
- *Perforované pro jednoduché dělení.*
- *Balení obsahuje 20 ks fólií.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Sound Deadening Pads	34652	balení – 20 ks	500 × 250 mm

SPECIAL RELEASE AGENT

Speciální uvolňovač lepených spojů.

- *Penetruje a uvolňuje mnoho lepidel.*
- *Uvolňuje lepicí pásky používané k lepení lišt, státních poznávacích značek, vkládaných nárazníků a symbolů a dovoluje jejich opětovné použití.*
- *Může být také použit jako lubrikant při vyřezávání lepidel čelních skel při použití struny nebo mechanického vyřezávacího nože.*
- *Bezpečné použití.*
- *Prodlužuje životnost nářadí.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Special Release Agent	30125	sprej	400 ml

TEAK DECK CLEANER & TEAK DECK RESTORER

Čistič dřeva, výrobků z teakového dřeva a dalších částí, které nelze čistit pomocí agresivních látek.

- *Velmi účinný čistič.*
- *Čistí teakové dřevo, odstraňuje efektivně šedý povlak, mech, špínu, houby, řasy, skvrny od pohonných hmot, krve, rzi apod.*
- *Vytváří vzhled čerstvě broušeného dřeva bez potřeby tuto činnost vykonat.*
- *Teak Deck Cleaner provádí hloubkové čištění povrchů i uvnitř pórů a po jeho aplikaci je nutno použít Teak Deck Restorer pro koncovou neutralizaci a opětovné uzavření pórů dřeva.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Teak Deck Cleaner	85303	lahev	1 l
Teak Deck Restorer	85305	lahev	1 l

TEKCHEK

Bílý pudr ve spreji k rychlému nalezení a lokalizaci vzduchových, kapalinových a kontaktních netěsností.

- *Velmi rychlý prostředek k identifikaci úniku vody, oleje, vzduchu, prachu, trhlin, mezer apod.*
- *Po použití ho lze lehce odstranit.*
- *Bezpečný pro použití na gumu a vinyl.*
- *Identifikuje netěsnosti v potrubích, karoseriích, radiátorech, motorových blocích, převodovkách, jednotkách řízení s posilovačem a palivových potrubích.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Tekchek	34362	sprej	300 ml

BRAKE DISC RUST PROTECTION

Produkt na bázi čirého laku k ochraně brzdových kotoučů proti korozi a rezavění během středně dlouhé až dlouhé doby, kdy vozidlo nejezdí.

- *Chrání před vytvořením koroze na brzdových kotoučích – atraktivní a výhodný vzhled vozu pro jeho prodej.*
- *Na bázi čirého laku – žádné vizuální narušení vysoce kvalitních litých kol.*
- *Ochranná vrstva se odstraní automaticky při použití brzd – není třeba demontovat kola a čistit brzdové. kotouče před použitím vozu.*
- *Neobsahuje silikon – bezpečný pro použití v lakovnách.*
- *Atestovaný TÜV NORD – ochrana nijak nenarušuje bezpečnost vozu dle určeného použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Brake Disc Rust Protection	86416	sprej	500 ml

GALVAPRO

Ochranný, galvanizující sprej na kovové povrchy.

- *Odolný ochranný nástřik – výborný podklad pro většinu druhů laků.*
- *Rychle schne.*
- *Zabezpečuje dokonalou antikorozní ochranu pro galvanizované povrchy.*
- *Vhodný jako základ bodového svařování kvůli prvotřídní schopnosti vedení elektrického proudu.*
- *Je přelakovatelný po 30 minutách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Galvapro	34547	sprej	400 ml

MATT BLACK SPRAY

Matná černá krycí barva ve spreji.

- *Velmi dobrá přilnavost na plasty, kovy a mnoho dalších materiálů.*
- *Přilne k plastům bez použití primeru.*
- *Rychle schne.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Matt Black Spray	85480	sprej	400 ml

PLAZ TEX BLACK

Plaz Tex Black umožňuje renovaci textury moderních tvarovaných plastových nárazníků, palubních desek a jiných plastových komponentů.

- *Hrubá texturovaná barva – shoduje se s mnoha originálními vzhledy výrobců aut.*
- *Vhodný pro většinu plastů – lze jej použít s důvěrou.*
- *Rychlé schnutí – umožňuje rychlou propustnost.*
- *Žádné plýtvání – šetří peníze.*
- *Vynikající pokrytí s každým nástřikem – šetří čas.*
- *Kompatibilní s předními lakovacími systémy – přelakovatelný.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Plaz Tex Black	86235	sprej	400 ml

QUICKFILL

Flexibilní základový plnič pro vyplňování pórů a jemných škrábanců na plastech a kovových částech.

- *Rychle schne – 20 minut.*
- *Stejně flexibilní jako plastové díly.*
- *Jednokomponentní produkt.*
- *Kompatibilní se všemi běžnými laky.*
- *Lze ho výborně brousit – jemným brusným papírem bez zanesení.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Quickfill	34363	sprej	500 ml

RUBBER GUARD

Speciální ochranný hrubý nástřik proti abrazivu.

- *Velmi viskózní směs pryskyřice a syntetického kaučuku – netvrdne, nepraská, zůstává flexibilní.*
- *Vynikající přilnavost. Snadná aplikace – sprej.*
- *Ideální jako ochrana proti nárazu kamínků na nástřik spodních částí karoserie, podvozků, podlah, protihluková ochrana (např. na vnitřní strany dveří) a k utěsnění svařovaných míst.*
- *Široký teplotní rozsah -40 °C až +135 °C.*
- *Přelakovatelný – kompatibilní se všemi lakovacími systémy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rubber Guard	50110	sprej	576 ml

STAINLESS HCR

Práškový nástřik ze slitiny nerezové oceli.

- *Obsahuje chrom a nikl a nabízí tak ideální ochranu povrchů.*
- *Vynikající odolnost proti vysokým teplotám, korozi a většině chemikálií.*
- *Velmi rychle schne – dokonalá přilnavost ke všem kovům, sklu, dřevu a většině plastů.*
- *Vhodný pro znovuzískání nebo opravení povrchů z ušlechtilé oceli.*
- *Ideální pro použití jako ochrana tepelně namáhaných součástí, výfukových systémů automobilů, parních tlakových kotlů, vodoměrů, svárových spojů, matek a čepů, na dveře pecí, kamen, cisteren a horkovzdušných ventilů, ve vodárnách a čistírnách vod, v lodním průmyslu, při stavbě silnic, v zemědělství, v papírnách a všude kde je třeba zabezpečit dokonalý a odolný povrch.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Stainless HCR	16040	sprej	567 ml

STONE CHIP COATING BLACK

Gumová ochranná vrstva proti abrazivu, kterou lze rychle přelakovat.

- *Ochrana proti korozi a klimatickým podmínkám.*
- *Slouží proti odlétajícímu štěrku, pro opravné práce na prazích, dveřích, předním a zadním oplechování a na náraznících osobních i nákladních aut a autobusů.*
- *Redukuje vibrační zvuky.*
- *Po zaschnutí zanechá elastickou ochrannou vrstvu.*
- *Ideální také pro dílenské práce v oblasti oprav kovů, konstrukcí apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Stone Chip Coating Black	85481	sprej	500 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

TOUGHCOAT

Toughcoat je přelakovatelná, pevná, vůči nárazu odolná, zvuk tlumící a dlouhodobá ochrana proti nárazu kamínků.

- *Kryje již po jednom nástřiku – ekonomické řešení – úspora peněz i času.*
- *Vysoce hustá formule – dobře kryje přechody a lze jej brousit.*
- *Lze vytvořit rozdílné struktury povrchů – dle potřeby trhu – originální vzhled.*
- *Rychle přelakovatelný – ideální pro rychlý lakovací proces.*
- *Dostupný ve třech barvách.*
- *60% obsahu tvoří pevné částice.*
- *Díky plastové lahvi a tím pádem menší hmotnosti je ergonomický.*
- *Nástřik spodku karoserie a zároveň ochrana proti odlétajícím kamínkům.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Toughcoat Black	86721	lahev	1 l
Toughcoat Grey	86722	lahev	1 l
Toughcoat White	86723	lahev	1 l

TRANSPARENT WAXCOAT

Antikorozní nátěr určený pro dutiny.

- *Excelentní proti-korozní vlastnosti – odolný vůči poškození, dlouhodobá ochrana.*
- *Velmi dobře penetruje – dobrá adheze, neodkapává, nestéká ani nezapáchá.*
- *Vhodný pro těžko dostupná místa.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Transparent Waxcoat	86161	sprej	500 ml
Transparent Waxcoat	86160	lahev	1 l

UNDERBODY WAXES

Ochrana s excelentními proti-korozními vlastnostmi.

- *Velmi dobře penetruje.*
- *Optimální přilnavost.*
- *Chrání před abrazivními účinky.*
- *Poskytuje dlouhodobou ochranu na obtížně přístupných místech.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Underbody Waxes Black	86156	lahev	1 l
Underbody Waxes Black	86158	sprej	500 ml
Underbody Waxes Brown	86157	lahev	1 l
Underbody Waxes Brown	86159	sprej	500 ml

UNDERBODY & STONE-CHIP COATING

Ochrana podvozku před korozí a abrazí bez obsahu leštidel a rozpouštědel. Založeno na vodní bázi.

- *Ideální pro ochranu podvozků.*
- *Vytváří elastickou ochrannou vrstvu s optimální přilnavostí.*
- *Může být přelakován jakýmkoliv lakem.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Underbody & Stone Chip Coating	86374	lahev	1 l

WAXCOAT

Speciální vosková ochrana proti korozi v dutinách.

- *Zanechává dostatečný ochranný film koncentrovaného vosku. Odolný vůči vodě a solím.*
- *Prodloužený aplikátor pro těžce přístupná místa.*
- *Ideální na dveře, kryty, zavazadlové prostory, zadní dveře, komorové průřezy, vnitřní prahy, dna kufru apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Waxcoat	34488	sprej	500 ml
Waxcoat	84465	dóza	1 l

WHEEL RIM SILVER

Hliníková barva ve spreji s vysokým leskem, která obsahuje speciální hliníkový pigment a akrylovou pryskyřici.

- *Vysoce odolný otěru, vodě, benzínu, naftě, oleji a čisticím prostředkům.*
- *Použití na ráfky kol a dekorativní kryty kol, na všechny kovy a kovové konstrukce, na dřevo, keramiku a většinu plastů. Rychle schne – vytváří atraktivní povrch.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Wheel Rim Silver	84329	sprej	500 ml

WHEEL SPRAY SILVER

Hliníková barva na bázi pryskyřice, která vytváří odolný ochranný nátěr.

- *Perfektní přilnavost na kovové, hliníkové, dřevěné a plastové povrchy.*
- *Vysoká odolnost proti otěru, olejům a benzínu – výborná ochrana před odletujícími kamínky.*
- *Speciálně navržena pro ochranu ráfků a krytů kol.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Wheel Spray Silver	86519	sprej	500 ml

ZINC ALU SPRAY

Lesklý zinkový sprej se stříbrnými hliníkovými pigmenty, poskytující výbornou katodickou ochranu před korozí.

- *Obsahuje 98 % zinku – lze přes něj výborně bodově svářet.*
- *Základ pro holé kovy k ochraně před korozí a ke zlepšení přilnavosti laků a nátěrů – přelakovatelný.*
- *Skvělá finální a trvalá úprava vzhledu – nemusí být přelakován. Výborná přilnavost, odolnost*
- *Proti otěru.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Zinc Alu Spray	85479	sprej	400 ml

ALL IN ONE

Anaerobní zajišťovací tmel pro plošné a závitové těsnění obsahující teflon.

- *Zajištění závitů, těsnění potrubních spojů a tvoření plochých těsnění.*
- *Vysoce viskózní tixotropní lepící gel, rychle vytvrdne.*
- *4 produkty v jednom pro různé aplikace.*
- *Praktická tuba – snadné použití.*
- *Aktivátor pro rychlejší vytvrzení – zejména pro zinek, nerez, kadmium, pokovené povrchy atd.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
All In One	86544	lahvička	50 ml

ANAEROBIC ACTIVATOR

Aktivátor na bázi rozpouštědla zvyšující rychlost tuhnutí a přilnavost anaerobních závitových tmelů.

- *Zrychluje tuhnutí, zlepšuje vytvrzení – zvyšuje povrchovou aktivitu pasivních kovů (hliník, nikl, zinek apod.) – klasifikováno NSF.*
- *Určeno pro Studlock, Nutlock, Pipe Seal, Prelock, Powerlock a Rapid Gasket.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Anaerobic Activator	86545	sprej	200 ml

EXHAUST ASSEMBLY PASTE

Speciální keramická pasta určená pro opravy na výfukových nebo komínových systémech.

- *Vytvrdne díky vysokým teplotám.*
- *Odolná vůči vibracím.*
- *Vytváří neprodyšnou pevnou izolaci.*
- *Neobsahuje azbest.*
- *Odolná teplotám až do +1000 °C.*
- *Použití pro těsnění spojů kolen výfukového potrubí, spojů mezi tlumičem výfuku a potrubím nebo těsnění výfukových, teplovodních, vytápěcích a potrubních systémů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Exhaust Assembly Paste	85736	tuba	150 g

INJECTION RESIN

Vysoce výkonná chemická kotva. Dvoukomponentní epoxyakrylátová pryskyřice umožňující připevnění a zajištění kotvících prvků v betonu, tvárnicích, cihlách a přírodním kameni. Bez obsahu styrenu.

- *Přilne i na mokrý povrch.*
- *Lze použít se standardní aplikační pistolí.*
- *Kotvení a držení šroubů u strojů, ocelových konstrukcí, opláštění, ochranných zábradlí, konstrukčních ocelových trámů a sloupů apod.*
- *Náhradní aplikační špičky – 84688 – 10 ks v balení.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Injection Resin	86120	kartuše	165 ml
Injection Resin Mixer Nozzle	84688	mixážní špička	10 ks

NUTLOCK

Pojistný tmel rozebíratelných šroubových spojů.

- *Odolný vůči benzínu.*
- *Nekape, pryskyřice rychle tvrdne.*
- *Odolný teplotám -50 °C až +150 °C.*
- *Vytváří středně pevné spojení od 8 Nm do 15 Nm, demontovatelné běžnými způsoby.*
- *Určen k jednoduchým montážím šroubů a matic s následným vytvrzením, čímž nedochází k uvolňování šroubů při vibracích a otřesech.*
- *Nahrazuje použití podložek a jiných zajištění.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Nutlock	86539	lahvička	50 ml

PIPE SEAL

Anaerobní jednokomponentní těsnící tixotropní gel s obsahem teflonu na potrubí.

- *Uzavření a utěsnění středně širokých závitů proti úniku vody, plynu, oleje a dalších médií.*
- *Při kontaktu s kovem a bez přístupu vzduchu rychle tvrdne.*
- *Certifikace pro pitnou vodu a plyn BSEN751-1-WRC-AGA.*
- *Velmi krátká doba vytvrzení do 15 min. Doporučená velikost závitu 6–75 mm.*
- *Teplotní rozmezí: -50 °C až + 150 °C.*
- *Po vytvrzení těsní až 10 barů a po úplném vytvrzení zaručuje utěsnění až 350 barů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Pipe Seal	86543	lahvička	50 ml

POWERLOCK

Velmi pevné zajištění závitů mající vynikající vlastnost vyplňovat mezery.

- *Navrženo pro zajištění spojů s vyrovnaným nebo interferenčním uložením.*
- *Excelentní vlastnost vyplňovat mezery.*
- *Odolné teplotám až do +180 °C.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Powerlock	86541	lahvička	50 ml

PRELOCK

Středně silné zámkové zajištění závitů pro zajištění předem smontovaných závitových spojů.

- *Působí na aktivních i pasivních kovech – proniká závity pomocí kapilarity.*
- *Odolné teplotám až do +180 °C.*
- *Zvýšená snášenlivost proti olejům – zajišťuje spoje i když nejsou zcela čisté.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Prelock	86542	lahvička	50 ml

RAPID GASKET

Anaerobní těsnící směs speciálně vyvinutá pro utěsnění přiléhající přírubových spojů.

- *Excelentní vlastnosti vyplňovat mezery – až do 0,3 mm – odolné teplotám až do +180 °C.*
- *Šetrné k senzorům – nepoškozuje katalytické konvertory.*
- *Tixotropní – neukápne, nevyteče.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Rapid Gasket	86553	lahvička	50 ml

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

SILIGASKET 2

Těsnící technická pryž pro výrobu těsnění v praktickém obalu, v němž nezůstává žádný zbytek produktu. Používá se zejména na těsnění motorových dílů, převodových skříní, ventilových vík, vodních čerpadel, přírubových spojů, jako izolace a ochrana elektro-kontaktů, průchodek, dotěsňování volných těsnění či opravu porušených těsnění.

- *Dokáže nahradit veškeré druhy těsnění. Možnost výroby rozebíratelného těsnění. Siligasket 2 má vynikající přilnavost a chemickou odolnost. Odolný teplotám -55 °C až +260 °C.*
- *Odolný vůči UV záření a všem běžným technickým kapalinám, olejům, palivům, rozpouštědlům a dalším chemikáliím. Možnost použití na mokrý nebo mastný povrch.*
- *Rychlé vytvoření povlaku. Ideální pro těsnění nových, ale i nerovných a poškozených ploch.*
- *Výjimečná elasticita – až 300 % do přetržení.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Siligasket 2 Push	34337	aut. kartuše na palec	200 ml
Siligasket 2 Lever	34339	aut. kartuše s páčkou	200 ml

SILIGASKET NEUTRAL

- *Siligasket Neutral je dokonalejší varianta jedinečného produktu rozvíjející všechny jeho výjimečné vlastnosti. Nezapáchá. Odolný teplotám -55 °C až +300 °C.*
- *Dokáže nahradit veškeré druhy těsnění např. v motorech, převodovkách, čerpadlech.*
- *Odolný vůči UV záření, tlaku, olejům, palivům, rozpouštědlům a dalším chemikáliím. Může být použit přes mazivo a olej.*
- *Používá se jako izolace a ochrana elektro-kontaktů, průchodek, oprava porušených těsnění apod.*
- *Rychlé vytvoření povlaku. Vyhovuje normě General Motors 9985687.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Siligasket Neutral	85283	kartuše	200 ml
Siligasket Neutral Nozzles	86168	aplikační špička	12 ks

STUDLOCK

Zajišťovací anaerobní tmel pro trvalé upevnění čepů, ložisek nebo šroubů.
Určen pro zajišťování ložisek, šroubů a dalších spojení, kde je vyžadována velmi vysoká pevnost, pro těsnění a jištění ložisek a šroubů do průměru 25 mm.

- *Odolný teplotám -50 °C až +150 °C. Vysoká pevnost 35–40 Nm.*
- *Zajišťuje a těsní, je odolný chemikáliím, palivům, mazadlům a většině průmyslových kapalin.*
- *Lze použít na mastných místech se zbytky olejů apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Studlock	86540	lahvička	50 ml

ANAEROBIC ADHESIVES KIT

Sada anaerobních tmelů v jednom praktickém kufříku.

- *Z0007 obsahuje: Anaerobic Activator, Nutlock, Studlock, Prelock, Powerlock, Rapid Gasket*
- *Z0008 obsahuje: Anaerobic Activator, Nutlock, Studlock, Prelock, Powerlock, Pipe Seal*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Anaerobic Adhesives Kit – Rapid Gasket	Z0007	sada	1 ks
Anaerobic Adhesives Kit – Pipe Seal	Z0008	sada	1 ks

LUBRI-PACK

Výměna těsnění u čerpadel a ventilů často znamená velmi vysoké náklady. Důvodem vysokých nákladů při častých výměnách těsnění není jen cena těsnění samotného, ale sekundárně také náklady za odstavení celého provozu. To znamená, že čím déle těsnění vydrží na svém místě, tím lépe pro provoz i pro vaše náklady. V dnešní době nabízí mnoho dodavatelů mnoho druhů různých těsnění, např. na bázi grafitu, teflonu, azbestu, kevlaru, přírodních produktů atd. Nezbytnost držení různých druhů a velikostí těsnění na skladě reprezentuje veliký problém. Váže na sebe velký finanční obnos v zásobách, a přesto se často stává, že zrovna nemáte na skladě ten druh a velikost, kterou potřebujete. Toto všechno může mít špatný vliv na vaši práci. Tradiční těsnění často neřeší běžné problémy – působení chemikálií, plynů, páry, vody atd. Těsnění tvrdne, a to často znamená tvorbu netěsností. K jejich dotěsnění se dále utahují šrouby. Následkem tohoto utahování těsnění stále více tlačí proti hřídeli a domečku a hrozí poškození těchto součástí. A to už stojí opravdu velké peníze!

- *Eliminuje nezbytnost držení velkého skladu různých druhů a velikostí těsnění.*
- *Netvrdne, nevysychá a velmi významně prodlužuje servisní intervaly – až 10x!!!*
- *Má speciální složení vláken – těsnění je velmi pevné a zároveň měkké a flexibilní.*
- *Snadno se montuje a demontuje.*
- *Šňůra je speciálně impregnována grafitem pro vysokou pevnost a díky tomu nešpiní.*
- *Díky své flexibilitě může být použita i na poškozené povrchy.*
- *Spoří náklady.*
- *Má dlouhou životnost.*
- *Má vynikající chemickou odolnost a odolává teplotám od -100˚C do 288˚C.*
- *Výborně odvádí odpadové teplo pryč od hřídele čímž podstatně prodlužuje životnost hřídele i svoji.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Lubri-pack	33347	role	6,35 mm x 7,5 m
Lubri-pack	33351	role	7,94 mm x 5,5 m
Lubri-pack	33357	role	9,53 mm x 3,5 m
Lubri-pack	33367	role	12,7 mm x 2,0 m



BLUE WIPES

Čistící papírové utěrky, připravené k okamžitému použití, které se snadno odtrhnou díky perforaci po 400 mm.

- *1000 ks na roli (300 × 400 mm).*
- *Vhodné pro použití při čištění a odmaštění, odstranění nečistot, čištění interiérů a exteriérů apod.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Blue Wipes Roll	V1274	role – 1000 útržků	2 ks

GENERAL HAND CLEANER

Čistící prostředek na ruce, který je šetrný k pokožce.

- *Vysoce koncentrovaný – na důkladné vyčištění postačí pouze 3 ml.*
- *Obsahuje plastová abraziva, pomáhající odstranit nepoddajnou špínu.*
- *Obsahuje přísady šetrné k pokožce a vysoce kvalitní mastné kyseliny.*
- *Neutrální pH, neobsahuje silikon, zanechává ochranný film.*
- *Dermatologicky testováno.*
- *Je dostupný i univerzální praktický dávkovač 3 Way Dispenser.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
General Hand Cleaner	86198	lahev	3 l
General Hand Cleaner	86483	lahev	2 l
3 Way Dispenser	86205	dávkovač	1 ks

SKIN BARRIER LOTION

Krém na ruce vytvářející jemný ochranný film.

- *Obsahuje emulsifikátory špíny – jednodušší čištění pokožky.*
- *Obsahuje zvlhčovače a látky na bázi polymeru.*
- *Neutrální pH a bez obsahu silikonu, dermatologicky testováno.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Skin Barrier Lotion	86201	lahev	1 l
3 Way Dispenser	86205	dávkovač	1 ks

HAND CLEANING SOAP

Účinný, rychlý čistící krém na ruce. Odstraňuje špínu, mastnotu, oleje a zašlou špínu z rukou a pokožky.

- *Neutrální pH, dermatologicky testováno – i pro citlivou pokožku.*
- *Obsahuje glycerinové deriváty.*
- *Příjemná vůně.*
- *Neobsahuje silikony.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Hand Cleaning Soap	86462	lahev	1 l
Hand Cleaning Soap 2 L	86482	lahev do dávkovače	2 l

MECHANICS GLOVES

Speciální, velmi kvalitní ochranné rukavice pro mechanické použití.

- *Pletené, bez švů, s PU nátěrem na straně dlaně, s důrazem vysoké citlivosti prstů pro obratnost. Ochrana proti olejům, tukům a hlavně špíně.*
- *Vhodné pro aplikace s omezenými riziky, především tam, kde je třeba chránit dlaně rukou.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Mechanics Gloves 7	V2233	vel. 7	1 x pár
Mechanics Gloves 8	V2234	vel. 8	1 x pár
Mechanics Gloves 9	V2235	vel. 9	1 x pár
Mechanics Gloves 10	V2236	vel. 10	1 x pár
Mechanics Gloves 7 – Perfect Poly	V2237	vel. 7	1 x pár
Mechanics Gloves 8 – Perfect Poly	V2238	vel. 8	1 x pár
Mechanics Gloves 9 – Perfect Poly	V2239	vel. 9	1 x pár
Mechanics Gloves 10 – Perfect Poly	V2240	vel. 10	1 x pár

OIL ABSORBENT GRANULES

Světle hnědé absorpční mikrogranule vyrobené z vysoce kvalitní molární infuzoriové hlinky.

- *Dobrá smyková odolnost na kluzkých površích.*
- *Pohlcují všechny automobilové, průmyslové a domácí rozlité tekutiny.*
- *Zvláště účinné při pohlcování olejů, vody, rozpouštědel, mírných kyselin a žíravin.*
- *Bez obsahu karcinogenů.*
- *Vysoce savé – menší spotřeba.*
- *Malé granule – rychlé pohlcení tekutin.*
- *Minimum prachu – lehké vyčištění.*
- *Schválení MPA NRW, splňuje německé bezpečnostní normy.*
- *Schválení SETRA, splňuje francouzské bezpečnostní normy.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Oil Absorbent Granules	V2001	pytel	20 l

PROPAINT OVERALLS M, L, XL

Jednorázový pracovní overal opatřený kapucí.

- *Použití pro lakovny, ale také v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo jako ochranný oděv při jakékoli náhlé opravě.*
- *Na zápěstí, kotnících a kapuci je stažen gumou.*
- *Má minimální váhu a je prodyšný zevnitř ven.*
- *Pro opakované použití je na přední straně zip.*
- *Je vyroben z netkané textilie.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Propaint Overalls M	V1900	balení	2 ks
Propaint Overalls L	V1901	balení	2 ks
Propaint Overalls XL	V1902	balení	2 ks

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

AEROGRAPH SPRAY GUN

Stříkací lakovací pistole.

- *Stříkání laku na světlomety.*
- *Stříkání plniče „mokro na mokro“.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Aerograph Spray Gun	85811	kus	1 ks

AIR PISTON GUN

Vzduchová vytlačovací pistole s pístem pro kartuše a folie do objemu 600 ml.

- *Umožňuje stejnoměrné vytláčení a nanášení.*
- *Vynikající vytlačování i tuhých tmelů.*
- *Patentovaný mechanizmus přepouštění vzduchu.*
- *Zabudovaný regulátor tlaku vzduchu na rukojeti.*
- *Tlakový vypínač po vypnutí automaticky uvolňuje tlak.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Air Piston Gun	85669	kus	1 ks

BATTERY CAULKING GUN

Akumulátorová profesionální vytlačovací pistole s baterií 4,8 V pro aplikaci jak fólií, tak i kartuší až do objemu 600 ml.

- *Nastavitelná šířka spáry – různé velikosti aplikovaných hmot.*
- *Patentovaný rychlý vypínací uvolňovací mechanizmus.*
- *Funkce regulace rychlosti.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Battery Caulking Gun – 400 ml	86350	kus	1 ks
Battery Caulking Gun – 600 ml	86366	kus	1 ks
Battery for BCG	86351	baterie	1 ks
Battery Charger	86352	nabíječka	1 ks

BLAZER TORCH

Profesionální hořák se zabudovaným piezo – elektronickým zapalovačem.

- *Přizpůsobení plamene je zajišťováno kontrolním plynovým ventilem.*
- *Ekonomický, jedna náplň vydrží až 2 hodiny.*
- *Teplota až do 1350°C.*
- *Pro plnění stačí plyn do zapalovačů.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Blazer Torch	83092	kus	1 ks

FEATHER BRUSH

Karosářský štětec odolný vůči rozpouštědlům.

- *Speciální dlouhé štětiny pro průchod tmelu.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Feather Brush	70524	kus	1 ks

FINE MIST PLASTIC SPRAY BOTTLE

Kvalitní plastový mechanický rozprašovač.

- *Tvar, který přesně padne do ruky.*
- *Tryska umožňuje rozstřik mlhoviny nebo proudu podle nastavení.*
- *Obsah rozprašovače 600 ml.*
- *Na straně má stupnici po 50ml pro přesné míchání.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Fine Mist Plastic Spray Bottle	30190	rozprašovač na 600 ml	1 ks

KENT AIR GUN

Vzduchová vytlačovací pistole pro kartuše i fólie až do objemu 600 ml.

- *Umožňuje stejnoměrné vytláčení a nanášení.*
- *Nastavitelná šířka spáry.*
- *Patentovaný mechanizmus přepouštění vzduchu.*
- *Zabudovaný regulátor tlaku vzduchu na rukojeti.*
- *Maximální pracovní tlak 10 barů.*
- *Tlakový vypínač po vypnutí automaticky uvolňuje tlak na materiál.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Kent Air Gun	34894	kus	1 ks

KENT ENCLOSED CAULKING GUN

Profesionální ruční vytlačovací pistole pro snadné vytlačení produktů z kartuší nebo fólií.

- *Velmi pevná a lehká konstrukce.*
- *Umožňuje stejnoměrné vytláčení.*
- *Lze dodat i jako pistoli s průhledným tělem – Transparent Sealer Gun (83673).*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Kent Enclosed Caulking Gun	34775	kus	1 ks

KENT SYPHON GUN

Aplikační pistole pro USB dózy - kovová.

- *Pro nanášení ochranných produktů jako Toughcoat apod.*
- *Speciální stavitelná tryska pro různé struktury nástřiku.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Kent Syphon Gun	34483	kus	1 ks

PLASTIC REPAIR GUN

Pistole pro dvojité kartuše

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Plastic Repair Gun	84005	kus	1 ks

PUMP SPRAYER 1 L

Tlakový rozprašovač odolný rozpouštědlům.

- *Šetrný způsob, jak rozstřikovat tekutiny v kanystrech a jiných nádobách.*
- *Nastavitelná tryska od jemné mlhy až po přímá střik.*
- *Odolný širokému spektru chemikálií a rozpouštědel*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Pump Sprayer	85737	rozprašovač na 1 l	1 ks

RATCHED HAND GUN 26:1

Odolná ruční vytlačovací pistole na kartuše s poměrem spouště 26:1.

- *Vhodná pro vysoce viskózní plasty a kapaliny.*
- *Použitelná také pro všechny 310 ml kartuše a nové univerzální 250 ml a 280 ml dvoukomponentní kartuše.*
- *Vysoký poměr ovládací spouště zaručuje uživateli komfort při vytlačování.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Ratched Hand Gun 26:1	86538	kus	1 ks

TRANSPARENT SEALER GUN 26:1

Ruční vytlačovací pistole s průhledným tělem.

- *Umožňuje vidět obsah, instrukce a bezpečnostní informace uvedené na kartuši bez potřeby vyjmutí.*
- *Vysoký poměr ovládací spouště zaručuje uživateli komfort při vytlačování.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Transparent Sealer Gun	83673	kus	1 ks

SURFACE PREPARATION SYSTEM

Speciální bruska pro odstranění ochranných nástřiků spodků PVC a jiných těsnících hmot. Sada obsahuje: 1x pneumatická bruska, 1x adaptér 11mm, 1x adaptér 23mm, pás pro hrubé čištění černý 11mm a 23mm, pás pro jemné čištění zelený 11mm a 23mm, kotouč na čištění lepidel, klíč, šrouby, podložky, návod k obsluze

- *Odstranění laků v karosářské oblasti.*
- *Odstranění svárů po nehodách.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Surface Preparation System	85528	sada	1 ks

QUAD CUT DRILL BITS HSS

Vysoce kvalitní HSS vrtáky.

- *K dodání od ø 1 mm do ø 12,5 mm po 0,5 mm.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 11 mm*	85909	balení	2 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 12 mm*	85910	balení	2 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 13 mm*	85911	balení	2 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 10,5 mm*	85914	balení	2 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 11,5 mm*	85915	balení	2 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 12,5 mm*	85916	balení	2 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 6,5 mm*	85901	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 7 mm*	85902	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 7,5 mm*	85903	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 8 mm*	85904	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 8,5 mm*	85905	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 9 mm*	85906	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 9,5 mm*	85907	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 10 mm*	85908	balení	3 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 1 mm*	85888	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 1,5 mm*	85889	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 2 mm*	85890	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 2,5 mm*	85891	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 3 mm*	85892	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 3,2 mm*	85893	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 3,5 mm*	85894	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 4 mm*	85895	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 4,2 mm*	85896	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 4,5 mm*	85897	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 5 mm*	85898	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 5,5 mm*	85899	balení	5 ks
Quad Cut Drill Bits HSS *ø 6 mm*	85900	balení	5 ks

ETCH PRIMER

Etch Primer je jednosložkový primer bez obsahu chromu. Používá se pro přípravu nepokrytých kovových i nekovových povrchů, což podporuje přilnavost barvy a chrání ocel proti korozi.

- *Jednosložkový produkt – není nutné žádné míchání.*
- *Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům – všestranná aplikace.*
- *Kompatibilní s většinou předních lakovacích systémů.*
- *Použití s jistotou – zákazníci se nevrací kvůli špatné opravě.*
- *Vynikající přilnavost k plastům a hliníku – umožňuje provedení základu před aplikací laku.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Etch Primer	83270	sprej	450 ml

SPRAY WAX

Vysoce lesklý vosk ve spreji, speciálně vyvinutý k ochraně a leštění v jednom.

- *Rychle schne – nastříkat a vyleštit.*
- *Dlouhodobé ošetření povrchu. Zanechává vodu odpuzující povrch.*
- *Velmi lesklý efekt – lze snadno vyleštit.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Spray Wax	83007	sprej	400 ml

UTRAFILL 2

Vysoce výkonný primer/plnič ve formě aerosolu. Dostupný v šesti barvách. Rychleschnoucí, s rychle plnícími a brusnými vlastnostmi.

- *Jednokomponentní produkt – nevyžaduje míchání. Rychle schnoucí – 20 minut – šetří čas.*
- *Testován na BS EN ISO 9227 – test odolnosti proti korozi solnou mlhou.*
- *Vysoký obsah pevných částic, extrémně dobrá síla nástřiku – rychle plní, šetří materiály.*
- *Velmi flexibilní, použitelný na kov i plasty. Výborná přilnavost ke všem povrchům.*
- *Kompatibilní s různými typy autolaků vč. laků na vodní bázi.*
- *Odolává následnému setření panelovou utěrkou - jednodušší příprava.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Ultrafill 2 -BLACK	86071	sprej	500 ml
Ultrafill 2 – BLUE	86153	sprej	500 ml
Ultrafill 2 – GREY	86072	sprej	500 ml
Ultrafill 2 – RED	86152	sprej	500 ml
Ultrafill 2 – YELLOW	86154	sprej	500 ml
Ultrafill 2 - WHITE	86073	sprej	500 ml

PANEL DEGREASER

Kvalitní odmašťovač s nízkým obsahem VOC pro přípravu povrchu před lakováním.

- *Vynikající odmašťovací vlastnosti. Nízký obsah VOC. Není agresivní – neobsahuje chloráty. Šetrný k životnímu prostředí.*
- *Odstraňuje leštěnky a čerstvou mízu ze stromů (není vhodný k odstraňování stop asfaltu).*
- *Ideální pro použití v lakovnách před a v průběhu přípravných prací. Šetří čas. Bezpečný na použití.*

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost
Panel Degreaser 1 L	86213	lahev	1 l
Panel Degreaser 5 L	86214	kanystr	5 l

EQUALIZER

Equalizer je světový leader ve vývoji a výrobě nových produktů pro oblast montáží, demontáží a obecně práce s autosklem. Společnost vznikla v Round Rock, Texas ve Spojených Státech Amerických v roce 1987. Od svého založení vyvíjí a uvádí na trh patentované výrobky.

Equalizer aktivně vyhledává potřeby svých zákazníků a pomáhá zdokonalit jejich práci pomocí svých výrobků, které pravidelně přináší na trh v podobě nových produktů. V současné době poskytuje Equalizer v celosvětovém měřítku více než 1200 výrobků a dalšího příslušenství pro odstranění autoskel v celosvětovém měřítku.

Naším cílem je být předním dodavatelem nářadí a příslušenství pro práci s autoskly v České republice. Každý rok se účastníme mnoha vzdělávacích seminářů a pravidelně provádíme školení nových zákazníků. Všechny produkty Vám rádi předvedeme před jejich zakoupením, tak abyste je mohli ihned použít a denně s nimi pracovat.

Prodáváme celou řadu pneumatického a elektrického nářadí, standardní i speciální ruční nářadí, nože, řezné dráty a spoustu dalších materiálů, které Vám pomohou nejen při opravách čelního skla.

O více informací k výrobkům EQUALIZER požádejte našeho obchodně technického konzultanta, který je připraven Vám výrobky předvést a vysvětlit jejich použití, stejně jako Vám představí speciální katalog, zaměřený výhradně na lepení autoskel.

CERTANIUM – PROFESIONÁLNÍ SVÁŘENÍ NOVÉ GENERACE

Společnost Certanium Alloys & Research Company USA vznikla v roce 1960. Hlavním cílem značky CERTANIUM je vytvářet spolehlivé, nákladově efektivní a jednoduché opravy svářením.

Více než 35 let nabízí Certanium trvalé řešení problémů v oblasti sváření, a také při potížích, které mohou nastat při opravách formou sváření. Opravárenské a konstrukční sváření jsou zcela rozdílné oblasti. Při konstrukčním sváření známe druh oceli, podmínky pro sváření jsou ideální a pracovní postupy se neustále opakují. Při opravárenském sváření je naproti tomu druh oceli neznámý. Podmínky pro sváření jsou méně ideální, jelikož opravy je často třeba provést na znečištěných, rezavých, mastných nebo lakovaných dílech. Každá práce je svým způsobem jedinečná, a jelikož časové výpadky jsou finančně nákladné, musí být práce provedena co nejdříve.

Všechny Certanium produkty a servisní práce jsou připraveny tak, aby výrobní zařízení a stroje mohly mít neustále maximální výkonnost a jejich odstavení při poruše bylo co možná nejkratší. Chceme našim zákazníkům pomoci značně zlepšit dobu provozu a snížit stav zásob na skladě a tím také celkově snížit náklady na údržbu.

Neustále se objevují nové požadavky, jako např. nové vybavení, minimální hmotnosti, velmi pevné slitiny kovu a struktury atd. na což se Certanium snaží reagovat.

Výzkum a další vývoj jsou základním pilířem úspěchu značky CERTANIUM.

V naší nabídce najdete produkty pro ARC, TIG, MIG, přídavné elektrody pro sváření plynem, tavné dráty, tavidla, pájky a mnoho souvisejícího příslušenství pro sváření.

O více informací k výrobkům CERTANIUM požádejte našeho obchodně technického konzultanta, který je připraven Vám výrobky předvést a vysvětlit jejich použití.



ABECEDNÍ REJSTŘÍK PRODUKTŮ

Název produktu	Strana
2K MS Sealer	42
2K Metal Epoxy Adhesive	36
91 IN 1	27
A/C Additive Injection Gun	23
A/C Stop Leak+	23
Acrysol	8
Adhesion Primer	42
Adhesive EVR	54
Advanced Plastic Repair 1	52
Advanced Plastic Repair 5	52
Air Co Eucalyptus	8
Air Co One Shot	8
Air Jet	8
Air Piston Gun	68
Aerograph Spray Gun	68
All In One	62
All Purpose Foam Cleaner	9
Alloy Whell Cleaner	9
Anaerobic Activator	62
Anaerobic Adhesives Kit	64
Anti Corrosion Protector	58
Anti Seize Grease	27
Anti Spatter Spray	54
Aqua Dressing	9
Auto Clay	54
Auto Grease White	27
Battery Caulking Gun	68
Battery Terminal Grease	27
Belt Dressing	54
Primer Black	46
Blazer Torch	68
Blow Jet	9

Název produktu	Strana
Blue Grease	28
Blue Wipes Roll	66
Brake Disc Rust Protection	58
Brake Parts Cleaner 2	10
Brake Plate Lube - Pure Copper Grease	28
Butyl Tape	36
Car Shampoo Wax 5 L	10
Ceramic 1200	28
Citrus Cleaner	10
Citrus Floor Cleaner	10
Cleaner & Spotter	11
Clear Nozzles	42
Clear Transfer Adhesive	36
Glass Kleen Concentrate	11
Cut & Drill Fluid 2	29
Dashboard Wipes	11
Diesel Anti Wax	5
Diesel One Shot 2	5
Double Sided Cloth Tape	36
DPF Cleaner Plus	5
DPF Cleaner Foam	12
Drain Cleaner	11
Dry Lube	29
Easy Bind	37
Easy Grip	37
Electric Cleaner 2	49
Electric Cleaner NSF	50
Engine Flush	7
Engine Stop Leak	7
Etch Primer	72
Exhaust Assembly Paste	62
Feather Brush	68

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

ABECEDNÍ REJSTŘÍK PRODUKTŮ

Název produktu	Strana
Filling Resin	46
Fine Mist Plastic Spray Bottle	69
Flat Bead Nozzle For Sealant	42
Fleet Treat 950	6
Floor Cleaner	12
Foam Backed Door Skin	55
Food Grade KD400	50
Food Safe Foam Cleaner	50
Food Safe Liquid Cleaner	50
Food Safe Silicone Spray	51
Food Safe Solvent Cleaner	51
Fuel Guard 2	6
Fusion Wrap Black	37
Galvapro	58
Gasket & Carbon Stripper	12
Gearbox Stop Leak	7
General Hand Cleaner	66
Graffiti Off	13
Glass Kleen Concentrate	11
Glass Kleen 2	15
Hand Cleaning Soap	66
Hand Wipes	13
Heat Shield Gel	55
Hi Absorbent Synthetic Leather	13
High Strength Tape	38
High Tech Food Grease	51
Chain Lube 2	29
Ignition Dryer	49
Injection Resin	62
Injector Release Agent	29
K44	30
KD400	30

Název produktu	Strana
Kent Air Gun	69
Kent Enclosed Caulking Gun	69
Kent Syphon Gun	69
Large Microfibre Cloth	13
Jumbo Sponge	14
Leak Detector	55
Leak Guard	23
Leak Guard Injection Kit	24
Linen Tape	37
Liquid Absorbent Granules	14
Logo Tape	38
Longlife - Exterior Plastic Treatment	14
Lubri-Pack	65
Matt Black Spray	58
Mechanics Gloves	67
Microfibre Finishing Cloth	14
Mini Stapler Kit	53
Mist Ultrasonic Cleaning Unit	24
Mixed Nozzles	42
Mixer Nozzles	42
MP Spray Adhesive	33
MS Clear HS	45
MS Prep	46
Multi Cleaner	15
Multi Cleaner Gel	15
Multi Seal Tape	38
Nano Wash & Wax Shampoo	15
New All Purpose Foam Cleaner	16
Nozzle 360°	42
Nutlock	63
Odour Remover	16
Oil Absorbent Granules	67

ABECEDNÍ REJSTŘÍK PRODUKTŮ

Název produktu	Strana
Oil Enhancer	6
Oil Stain Remover	16
One Shot	16
Pag Oil	24
Panel Degreaser	72
Perfect Inox	51
Patch ´n´ Bond II	39
Patch ´n´ Bond Steel	39
Performance NLC	17
Performance NLR	17
Petrol One Shot 2	6
Pipe Seal	63
Plastic Dressing	17
Plastic Repair Adhesion Promoter	52
Plastic Repair Mixer Tips	53
Plastic Repair Gun	70
Powerlock	63
Propaint Overalls	67
Precut Nozzle	42
Prelock	63
Premium PU Repair Black	52
Proseal 303	44
Proseal 404	44
PTFE+ Lubricant	30
Pump Sprayer 1 L	70
Python Wrap	40
Plaz Tex Black	58
Quad Cut Drill Bits HSS	71
Quick Seal	44
Quickfill	59
Radiator Flush	17
Radiator Oil Emulsifier	18

Název produktu	Strana
Rapid Bond	33
Rapid Gasket	63
Ratched Hand Gun 26:1	70
Reinforcement Plastic Film	53
Re-odouriser Mint II	18
Rectangle Nozzles For Kent Multi Gun	42
Rid Rust	30
Rotabond 2000	44
Rotabond HI Tack	45
Rotabond MS	45
Round Nozzles For Kent Multigun	42
Rust Converter	55
Rust Remover	56
Rubber Guard	59
Rusty Clear	31
Rusty Penetrant	31
Rusty Shock Spray	31
Sanitary Cleaner & Descaler	18
Screen Cleaner	18
SF 100	32
Screenfix	47
Screenprep Wipe	47
Sealer On A Roll Tape	42
Sensor Gel	46
SG15	56
Showroom Glaze	19
Silicone Grease	31
Skin Barrier Lotion	66
Spotguns 3PCS + Accesories	25
Siligasket 2	64
Siligasket Neutral	64
Soft Surface Cleaner	19

Zákaznická linka pro objednávání: **+420 519 411 872**, info@ntek.cz, www.ntek.cz

ABECEDNÍ REJSTŘÍK PRODUKTŮ

Název produktu	Strana
Soft Surface Cleaner Plus	19
Sound Deadening Pads	56
Special Release Agent	56
Speedy 500	19
Sponge Small	20
Stainless HCR	59
Stone Chip Coating Black	59
Studlock	64
Super Bond 2	33
Super Bond Gel	34
Super Bond Ultra Gel	35
Super Bond Pen	34
Super Bond Flex	34
Super Bond Powder	34
Super Bond Activator	33
Super Co-polymer Dewaxer	20
Super Lube	32
Surface Preparation System	71
Teak Deck Cleaner & Restorer	57
Tekchek	57
Tighter Bond Primer	39
Toilet Cleaner	21
Topdress - Waterbased Tyre Dressing	20
Toughcoat Black	60
Transparent Sealer Gun	70
Transparent Waxcoat	60
Turbo PU Repair	53
Traffic Film Remover	20
Tyre Dressing	21
Ultrasonic Conditioning Solution	24
Underbody Waxes	60
Underbody & Stone-Chip Coating	60

Název produktu	Strana
Universal Parts Cleaner	21
Universal A/C Dye	25
Upholstery Cleaner	22
Urefix Fast	48
Ultra Finish	21
Ultrafill	72
UV Air Con Dye	25
UV Dye Cleaner	23
UV Leak Detection Kit	26
UV Multipurpose Dye	26
UV Protection Glasses	25
Vent Air Freshner	22
Versatape	41
V-Staples	53
Viewmaster Kit	46
Wash & Wax Car Shampoo	22
Wash Bay Cleaner	22
Waterproof Tape	40
Waxcoat	61
Wheel Rim Silver	61
Wheel Spray Silver	61
White Grease III	32
Windscreen Cut Out Kit	48
Z 43	32
Zinc Alu Spray	61